



LISTA

P0

2 - 8
Верстаки



LISTA

P1

9 - 11
Шафы для инструментов



LISTA

P2

12 - 17
Шафы с ящиками



LISTA

P3

18 - 22
Шафы и шкафчики для одежды



WODEX

Terry

P4

23 - 29
Шафы для хранения, пластиковые шафы, баки для стружки



WODEX

WRK

P5

30 - 31
Шафы на колесиках



LTEC

HIVE

LISTA

P6

32 - 43
Полки на болтах и крючках, стеллажи для поддонов, кронштейны, стойки для бочек



WODEX

P7

43 - 51
Полки и стремянки




ВЕРСТАКИ СО СТАЛЬНОЙ СТОЛЕШНИЦЕЙ

ART. P0015

Столешница из листовой стали в сборке, три края (под ящики и шкафы с ящиками), конструкция с болтовыми соединениями в расцветке Ral 5012 (голубой). Верстаки поставляются в разобранном виде.

Cod. Tec.		P00151000	P00151500	P00152000
GR80	Euro	187,50	239,00	289,40
Размер	мм	1031 x 705 x 855h	1507 x 705 x 855h	2007 x 705 x 855h
Нагрузка	кг		1000	
Вес	кг	40	60	110



ART. P0011

Стальная крышка с резиновым покрытием, устойчивым к маслам, совместимая с верстаками со стальной столешницей.

Cod. Tec.		P0011A1000	P0011A1500	P0011A2000
GR80	Euro	(70,00)	(105,60)	(128,80)
Для верстаков	мм	1031 x 705	1507 x 705	2007 x 705
Вес	кг	5,54	8,35	10,90




ВЕРСТАКИ С ДЕРЕВЯННОЙ СТОЛЕШНИЦЕЙ

ART. P0025

Деревянная столешница Multiplex толщиной 30 мм, три края (под ящики и шкафы с ящиками), конструкция с болтовыми соединениями в расцветке Ral 5012 (голубой). Верстаки поставляются в разобранном виде.

Cod. Tec.		P00251000	P00251500	P00252000
GR80	Euro	206,00	250,70	303,60
Размер	мм	1024 x 750 x 880h	1500 x 750 x 880h	2000 x 750 x 880h
Нагрузка	кг		1000	
Вес	кг	45	65	115



МЕТАЛ.КРЫШКА С РЕЗИНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ ДЛЯ ДЕРЕВ.СТОЛЕШНИЦЫ

ART. P0021

Стальная крышка с резиновым покрытием, устойчивым к маслам, совместимая с верстаками с деревянной столешницей.

Cod. Tec.		P0021A1000	P0021A1500	P0021A2000
GR80	Euro	65,90	94,80	120,50
Для верстаков	мм	1024 x 750	1500 x 750	2000 x 750
Вес	кг	6,17	9,31	12,31



ШКАФЫ НА ЧЕТЫРЕ ЯЩИКА ДЛЯ ВЕРСТАКОВ

ART. P0035

Модель разработана специально для верстаков P0015 и P0025.

Направляющие на стальных шариковых подшипниках обеспечивают легкость скольжения. Кулачковый замок с ключом. Цвет: голубой RAL 5012.

В комплект входят крепежные изделия и вспомогательные датли для крепления на верстаке.

Ящики
3 ящика высотой 100 мм
1 ящик высотой 200 мм

Cod. Tec.		P0035BS
GR80	Euro	(503,00)
Размер	мм	564 x 600 x 600



ЯЩИКИ ВЫДВИЖНЫЕ ДЛЯ ВЕРСТАКОВ

ART. P0030

Разработано специально для верстаков P0015 и P0025.

Простое скользящее выдвигание на нейлоновых подшипниках, замок с ключом, в комплекте с крепежом для верстаков, цвет синий RAL 5012.

Cod. Tec.		P00301C
GR80	Euro	(74,80)
Размеры	мм	500 x 607 x 210h
Масса	кг	8,90



ЯЩИКИ ДЛЯ ВЕРСТАКОВ

ART. P0040

Разработано специально для верстаков P0015 и P0025.

Простое скользящее выдвигание на нейлоновых подшипниках, замок с ключом, в комплекте с крепежом для верстаков, цвет синий RAL 5012.

Cod. Tec.		P00403C	P0040CP
GR80	Euro	(219,40)	(152,00)
Размеры	мм	500 x 607 x 570h	
Тип		три выдвигаемых ящика	выдвижной ящик и дверца
Масса	кг	24,30	15,20



ВЕРСТАКИ СЕКЦИОННЫЕ

ART. P0087

Верстаки серии Comfort с 2 полками, 4 перфорированными панелями и столом.

Ral 7035 + Ral 7000, цвет: серый

Cod. Tec.		P008701	P008702	P008703
GR80	Euro	(850,80)	(393,50)	(9,30)
Размер	мм	2052 x 820 x 1285h	1920	-
Комплектующие		-	Кабельный отсек	Опоры кабельного отсека



LISTA ВЕРСТАКИ С ДЕРЕВЯННЫМИ СТОЛЕШНИЦАМИ

ART. 40.961 - 40.963

Верстаки с многослойной деревянной столешницей. Пропаренный бук толщиной 40 мм, водостойкий с закругленными краями, полированная поверхность, покрытая маслом и воском. Столешница устойчива к брызгам воды, грязи, маслом и жиру.

Cod. Tec.		P0026A01	P0026B01
GR79	Euro	(333,70)	(395,90)
Размер	мм	1500 x 750 x 840	2000 x 750 x 840
Цвет		RAL 5012	
Нагрузка	кг	600	360



P....01

P....02

LISTA ВЕРСТАКИ С ПОДВЕСНЫМИ ЯЩИКАМИ 27 X 36 E

ART. 59.005 - 59.007

Верстаки с многослойными деревянными столешницами и подвесными ящиками. Центральный замок с ключом. Верстаки с многослойной деревянной столешницей. Пропаренный бук толщиной 40 мм, водостойкий с закругленными краями, полированная поверхность, покрытая маслом и воском. Столешница устойчива к брызгам воды, грязи, маслом и жиру.

Cod. Tec.		P0028A01	P0028B01
GR79	Euro	(777,50)	(834,00)
Размер	мм	1500 x 750 x 840	2000 x 750 x 840
Ящики	№	3	
Диам. ящиков	мм	1x50 / 1x100 / 1x150	
Цвет		RAL 5012	RAL5012
Нагрузка	кг	600	360



P....01

P....02

P....03

P....04

LISTA ВЕРСТАКИ С ЯЩИКАМИ 27 X 36 E

ART. 59.039 - 59.041 - 40.970 - 40.972

Верстаки с многослойными деревянными столешницами и ящиками. Центральный замок с ключом и съемные ящики на стальных шариковых подшипниках. Пропаренный бук толщиной 40 мм, водостойкий с закругленными краями, полированная поверхность, покрытая маслом и воском. Столешница устойчива к брызгам воды, грязи, маслом и жиру.

Cod. Tec.		P0031A01	P0031B01	P0031C01	P0031D01
GR79	Euro	(922,50)	(978,10)	(984,40)	(1040,90)
Размер	мм	1500 x 750 x 840	2000 x 750 x 840	1500 x 750 x 840	2000 x 750 x 840
Ящики	№	4		5	
Диам. ящиков	мм	2x100 / 1x200 / 1x300		1x50 / 2x100 / 1x150 / 1x300	
Цвет		RAL 5012			
Нагрузка	кг	1500	800	1500	800



P....01

P....02

P....03

P....04

LISTA РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ ДЛЯ ВЕРСТАКОВ

ART. 43.231

Регулируемые ножки для верстаков от 700 мм до 1050 мм (регулировка высоты с шагом 25 мм). Устойчивая конструкция из листовой стали, изготовленная из экструдированных сварных профилей, оснащенных отверстиями для крепления полок. Благодаря отверстиям в пластине основания возможно крепление к полу.

Cod. Tec.		P003601	P003602
GR79	Euro	(75,60)	(75,60)
Цвет		RAL 5012	RAL 7035
Нагрузка	кг	400	



P....01

P....02

LISTA СТОЛЕШНИЦЫ ДЕРЕВЯННЫЕ

ART. 42.213.000 - 42.214.000

Деревянные столешницы (клееная и пропаренная многослойная буковая древесина) для верстаков. Водостойкая с закругленными краями, полированная поверхность, покрытая маслом и воском. Столешница устойчива к брызгам воды, грязи, маслом и жиру. В комплект входят крепежные изделия.

Cod. Tec.		P0034W1	P0034W2
GR79	Euro	(213,60)	(275,70)
Размер	мм	1500 X 750 X 40h	2000 X 750 X 40h



LISTA СТОЛЕШНИЦЫ БУКОВЫЕ

ART. 42.322.000 - 42.323.000

Пропаренный бук толщиной 40 мм, водостойкий с закругленными краями, полированная поверхность, покрытая маслом и воском. Столешница устойчива к брызгам воды, грязи, маслом и жиру.

Cod. Tec.		P0042W3	P0042W4
GR79	Euro	(317,70)	(395,00)
Размер	мм	1500 x 750 x 50h	2000 x 750 x 50h




LISTA СТОЛЕШНИЦЫ ИЗ МАТЕРИАЛА URPHENE

ART. 42.467.900 - 42.468.900

Столешницы из материала urphene, устойчивые к давлению и долговечные, с покрытием, устойчивым к царапинам, УФ и химическому воздействию. Столешница обладает высокой прочностью, устойчива к брызгам воды, грязи, маслом и жиру.

Cod. Tec.		P0043U1	P0043U2
GR79	Euro	(390,10)	(489,50)
Размер	мм	1500 x 750 x 50h	2000 x 750 x 50h



LISTA СТОЛЕШНИЦЫ ИЗ НИТРИЛА

ART. 42.937.000 - 42.938.000

Столешницы из нитрила с резиновым покрытием толщиной 4 мм. Полутвердые противоскользящие ударопрочные столешницы, устойчивые к маслу и топливным материалам. Могут использоваться при температуре от -10 до +70 °C

Cod. Tec.		P0044N1	P0044N2
GR79	Euro	(498,80)	(621,00)
Размер	мм	1500 x 750 x 50h	2000 x 750 x 50h



LISTA СТОЛЕШНИЦЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ MULTIPLEX

ART. 42.247.000 - 42.248.000

Столешницы с металлическим покрытием для эксплуатации в тяжелых условиях. Легко чистятся, многофункциональны. Максимальная прочность.


Cod. Tec.		P0045M1	P0045M2
GR79	Euro	(580,30)	(661,70)
Размер	мм	1500 x 750 x 50h	2000 x 750 x 50h



LISTA ВЕРСТАКИ КОМПАКТНЫЕ

ART. 64.115 - 64.124 - 64.130

Компактные верстаки обеспечивают универсальное и удобное рабочее место в мастерской. Устойчивая конструкция и высококачественные материалы образуют удобную в использовании систему. За счет этого изделия пригодны для применения в жестких условиях при обеспечении пространства для хранения за счет разнообразных конструкций. Верх из фанеры, буковая древесина, пропитанная под паром, стойкость к воде, закругленные углы, полированная поверхность и обработка маслом и воском. Верх устойчив к брызгам воды, грязи и полностью стоек к маслам и смазкам.



Cod. Tec.	P0038A01	P0038B01	P0038C01
GR79 Euro	(1124,30)	(1347,30)	(1162,00)
Размеры мм	1500 x 700 x 840	2000 x 700 x 840	
Выдвижные ящики №	4		2
Размеры выдвижных ящиков	2x75 / 1x150 / 1x200	3x150 / 1x200	2x150
Полки №	2	3	2
Отделения №	1	2	
Цвет	RAL 5012		
Грузоподъемность полки кг	50		



LISTA ВЕРСТАКИ НА КОЛЕСИКАХ

ART. 41.506 - 41.769

Верстаки на колесиках с ручкой являются надежным производственным решением. Видимость хранимых материалов и оптимизация пространства. Столешница из фанеры. Пропаренный бук толщиной 40 мм, водостойкий с закругленными краями, полированная поверхность, покрытая маслом и воском. Столешница устойчива к брызгами воды, грязи, маслам и жиру. Столешницы повышенной прочности.

Для полной мобильности предусмотрена версия с резиновыми колесиками для перемещения верстака. Центральный замок с ключом для предотвращения взлома.



Cod. Tec.	P0041A02	P0041B02
GR79 Euro	(1237,00)	(1391,30)
Размер мм	1116 x 700 x 877	
Ящики №	2	6
Диам. ящиков мм	2x150	2x75 / 1x100 / 1x150 / 1x200
Полки	2	
Отделения	2	1
Цвет	RAL 7035	
Нагрузка кг	400	



LISTA ОБОЗНАЧЕНИЕ РАСЦВЕТОВ

P....01 RAL 5012



P....02 RAL 7035



P....03 RAL 7035+5005



P....04 RAL 7035+7016



СТУЛЬЯ ВРАЩАЮЩИЕСЯ С РЕГУЛИРОВКОЙ ВЫСОТЫ СИДЕНИЯ

ART. P0310

Конструкция из окрашенной стали, сиденье и спинка из бука, пятилучевое основание с антивибрационными ножками, хромированная подножка (код P03102).

Cod. Tec.		P03101	P03102
GR80	Euro	(132,90)	(172,00)
Регулировка	мм	445 ÷ 625	510 ÷ 760
Вес	кг	10,00	10,90



ART. P0315

Конструкция из окрашенной стали, сиденье и спинка из полиуретана, пятилучевое основание с антивибрационными ножками, хромированная подножка.

Cod. Tec.		P03152
GR80	Euro	(224,50)
Регулировка	мм	535 ÷ 785
Вес	кг	13,00



ART. P0320

Конструкция из окрашенной стали, пятилучевое основание с автоматически блокирующимися колесиками.

Cod. Tec.		P03201	P03202
GR80	Euro	(132,90)	(186,40)
Регулировка	мм	470 ÷ 645	495 ÷ 670
Обработка		Бук	Полиуретан
Вес	кг	11,10	12,40



СТУЛЬЯ ВРАЩАЮЩИЕСЯ С РЕГУЛИРОВКОЙ ВЫСОТЫ

ART. P0325

Конструкция их хромированной стали, винт регулировки высоты с блокирующим механизмом, сиденье и спинка из бука, пятилучевое основание с антивибрационными ножками, хромированная подножка (код P03252).

Cod. Tec.		P03251	P03252
GR80	Euro	(132,00)	(160,00)
Регулировка	мм	460 ÷ 550	600 ÷ 700



ART. P0330

Конструкция их хромированной стали, винт регулировки высоты с блокирующим механизмом, сиденье и спинка из искусственной кожи, пятилучевое основание с антивибрационными ножками, хромированная подножка (код P03302).

Cod. Tec.		P03301	P03302
GR80	Euro	(119,00)	(141,00)
Регулировка	мм	460 ÷ 550	680 ÷ 780



LISTA ШКАФЫ NC СО СТОРОНКАМИ 54 X 27 E


ART. 15.635 - 15.636 - 18.395

Шкафы NC со сторонами, оснащенные 8 сменными рамами для инструментов, устанавливаемыми в шкафы, ящики и тележку для транспортировки восьми пар держателей. Центральный замок с ключом.

Cod. Tec.	P1045A01	P1045B01	P1045C01	P1045D01
GR79 Euro	(2461,80)	(2282,60)	(2409,00)	(1969,00)
Размер мм	1038 x 691 x 1950			
Опоры	112 ISO-SK 40	64 ISO-SK 50	80 HSK 63	-
Цвет	RAL 5012			
Нагрузка кг	1200			

P.....01

P.....02



LISTA ТЕЛЕЖКИ ТРАНСПОРТНЫЕ NC 36 X 27 E

ART. 18.364 - 18.365 - 18.368 - 15.419

Тележки NC для безопасного хранения материалов в качественных корпусах из ударопрочной АБС пластмассы повышенной прочности, устойчивой к маслу, идеальные для инструментов для снятия стружки. Простое индивидуальное оборудование, безопасная транспортировка, максимальный комфорт в использовании и эргономичность. Полка с боковыми скобами с ребристым ковриком из ПВХ, рамой для размещения ящиков с держателем, двумя сменными рамами для инструментов с наклонным держателем и резиновыми колесиками диаметром 160 мм.

Cod. Tec.	P1046A01	P1046B01	P1046C01	P1046D01
GR79 Euro	(911,90)	(858,40)	(900,90)	(735,90)
Размер мм	1077 x 514 x 932			
Опоры	40 ISO - SK 40	25 ISO - SK 50	30 HSK 63	-
Цвет	RAL 5012			
Нагрузка кг	540			

P.....01

P.....02



LISTA ОПОРА ДЛЯ СТОЛА NC NC 36 X 27 E

ART. 15.431 - 15.432 - 18.353 - 12.959

Опора для стола NC с рамой для ящиков под 3 направляющих. Изготовлена из листовой стали.

Cod. Tec.	P1049A01	P1049B01	P1049C01	P1049D01
GR79 Euro	(220,70)	(188,60)	(214,10)	(115,10)
Размер мм	588 x 413 x 345			
Опоры	24 ISO-SK 40	15 ISO-SK 50	18 HSK 63	-
Цвет	RAL 5012			

P.....01

P.....02



LISTA ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ, КОМПЛЕКТ 36 X 36 E

ART. 80.829.000 - 80.830.000 - 80.833.000

Комплект опор держателей для инструментов в ящиках. В комплект входит рама и держатель рамы
Цвет: красный.

Cod. Tec.	P105500	P105501	P105502
GR79 Euro	(213,30)	(170,50)	(204,50)
Размер мм	588 x 596 x 82 - 162 h		
Опоры	32 ISO - SK 40	20 ISO - SK 50	24 HSK 63 A+C+E/80 B+D+F



LISTA ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ ISO-SK

ART. 12.880.000 - 12.062.000 - 12.877.000 - 12.875.000

Держатели для инструментов ISO-SK. Привинчиваются или фиксируются защелкой. Цвет: красный.

Cod. Tec.	P105000	P105001	P105002	P105003
GR79 Euro	(3,90)	(4,40)	(4,90)	(4,90)
Размер мм	65,6 x h 49 x Ø 31,8	65,6 x h 60,5 x Ø 44,5	105 x h 75 Ø57,2	105 x h 90 x Ø 69,9
Тип опоры	ISO - SK30	ISO - SK40	ISO - SK45	ISO - SK50



LISTA ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ HSK

ART. 15.314.000 - 15.318.000 - 15.319.000 - 15.320.000 - 15.330.000 - 15.336.000

Держатели для инструментов HSK. Привинчиваются или фиксируются защелкой. Цвет: красный.

Cod. Tec.	P105100	P105101	P105102
GR79 Euro	(4,40)	(4,90)	(4,90)
Размер мм	58 x h 31 x Ø 24	58 x h 31 x Ø 30	65,6 x h 31 x Ø 38
Тип опоры	HSK32	HSK40	HSK50



Cod. Tec.	P105103	P105104	P105105
GR79 Euro	(5,50)	(6,10)	(6,10)
Размер мм	87,5 x h 34 x Ø 48	105 x h 42 x Ø 60	120 x h 52 x Ø 75
Тип опоры	HSK63	HSK80	HSK100

LISTA ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ VDI

ART. 15.329.000 - 12.866.000 - 12.887.000 - 12.886.000 - 12.885.000 - 12.884.000

Держатели для инструментов VDI. Привинчиваются или фиксируются защелкой. Цвет: красный.

Cod. Tec.	P105200	P105201	P105202
GR79 Euro	(15,30)	(15,90)	(4,40)
Размер мм	58 x h 20 x Ø 20,5	58 x h 20 x Ø 55,4	65,6 x h 69,5 x Ø 30,5
Тип опоры	VDI20	VDI25	VDI30



Cod. Tec.	P105203	P105204	P105205
GR79 Euro	(4,90)	(6,10)	(6,70)
Размер мм	87,5 x h 77,5 x Ø 40,5	87,5 x h 93,5 x Ø 50	105 x h 108,5 x Ø 60,5
Тип опоры	VDI40	VDI50	VDI60

LISTA ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ CARPO

ART. 12.650.000 - 12.651.000 - 12.652.000 - 12.653.000 - 12.654.000 - 12.655.000

Держатели для инструментов Carpo. Привинчиваются или фиксируются защелкой. Цвет: красный.

Cod. Tec.	P105300	P105301	P105302
GR79 Euro	(6,00)	(6,50)	(7,50)
Размер мм	58 x h 31,5 x Ø 22	58 x h 31,5 x Ø 28	65,6 x h 31,5 x Ø 35
Тип опоры	C3	C4	C5



Cod. Tec.	P105303	P105304	P105305
GR79 Euro	(8,00)	(9,10)	(10,30)
Размер мм	87,5 x h 34 x Ø 44	105 x h 42 x Ø 55	120 x h 52 x Ø 72
Тип опоры	C6	C8	C10

LISTA ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ВЫСВЕРЛИВАНИЯ

ART. 12.832.000 - 12.838.000

Держатели для инструментов высверливаются отдельно в зависимости от необходимого количества инструментов.

Cod. Tec.	P105400	P105401
GR79 Euro	(10,00)	(44,80)
Размер мм	58 x 138 x 20	535 x 138 x 20





ЗАМОК С КЛЮЧОМ



- ручное открывание/закрывание с помощью ключа
- закрывание с равным количеством нескольких изделий, даже разных, только с одним ключом или с разным количеством выбираемых нескольких ключей



КОДОВЫЙ ЗАМОК



- ручное открывание/закрывание с помощью числового кода
- чтение и программирование замка с помощью перечня доступа (на выбор)



ЗАМОК RFID



- открывание/закрывание с помощью карточки RFID или числового кода
- большинство стандартных карточек RFID, можно использовать бейджи и этикетки
- чтение и программирование замка с помощью программного обеспечения перечня доступа (на выбор)



АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАМОК



- открывание/закрывание с помощью карточки RFID или числового кода
- большинство стандартных карточек RFID, можно использовать бейджи и этикетки
- закрывается автоматически по истечении предварительно заданного периода времени или нажатием кнопки
- чтение и программирование замка с помощью программного обеспечения перечня доступа (на выбор)

LISTA СКРИПТ ДЛЯ МАРКИРОВКИ

ART. 80.325.000

Скрипт для маркировки «Универсальная упаковка». ПО для маркировки можно скачать по адресу www.lista.com/script

2 листа лент на ручки, 76 этикеток 47 x 12 мм, 52 этикеток 47 x 18 мм, 133 этикеток 27 x 12 мм

Cod. Tec.	P229500
GR79 Euro	4,20



LISTA ШКАФЫ С ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ 27 X 36 E

ART. 14.437 - 14.371 - 14.368 - 14.407

Полностью выдвижные ящики с механизмом предотвращения наклона. В комплект входит система маркировки с центральным замком с ключом.

Cod. Tec.	P2115A01	P2115B01	P2115C01	P2115D01
GR79 Euro	(517,30)	(682,40)	(745,10)	(833,40)
Размер мм	564 x 725 x 383h	564 x 725 x 800h		564 x 725 x 850h
Ящики №	3	4	5	6
Диам. ящиков мм	1x50 / 1x100 / 1x150	2x200 / 1x200 / 1x300	1x50 / 2x100 / 1x150 / 1x300	1x50 / 2x100 / 2x150 / 1x200
Цвет	RAL 5012			
Объем ящика кг	75			

P....01

P....02

P....03

P....04



LISTA ШКАФЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЯЩИКАМИ 27 X 36 E

ART. 14.281 - 14.374

Полностью выдвижные ящики с механизмом предотвращения опрокидывания. В комплект входит система маркировки с центральным замком с ключом. Комплект ящиков, диаметр 100 мм, крышка с приподнятым краем с 4 сторон, в комплект входит ребристый коврик. 1 ручка, центральный замок с ключом. Одиночный храповый механизм для ящиков правосторонний, грузоподъемность 400 кг.

Cod. Tec.	P2118A01	P2118B01
GR79 Euro	(787,70)	(944,20)
Размер мм	564 x 725 x 723h	564 x 725 x 990h
Ящики №	4	5
Диам. ящиков мм	1x50 / 2x100 / 1x200	1x50 / 2x100 / 1x150 / 1x300
Цвет	RAL 5012	
Объем ящика кг	75	

P....01

P....02

P....03

P....04



LISTA ШКАФЫ С ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ 36 X 36 E

ART. 14.409 - 14.415 - 14.416 - 14.414

Полностью выдвижные ящики с механизмом предотвращения опрокидывания. В комплект входит система маркировки с центральным замком с ключом.

Cod. Tec.	P2122A01	P2122B01	P2122C01	P2122D01
GR79 Euro	(982,50)	(954,80)	(1052,70)	(1111,20)
Размер мм	717 x 725 x 850h	717 x 725 x 1000h		
Ящики №	7	6	7	8
Диам. ящиков мм	2x75 / 3x100 / 2x150	1x100 / 4x150 / 1x200	1x50 / 2x75 / 2x100 / 1x200 / 1x300	1x50 / 2x75 / 2x100 / 2x150 / 1x200
Цвет	RAL 5012			
Объем ящика кг	75			

P....01

P....02

P....03

P....04



LISTA ШКАФЫ С ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ 54 X 36 E

ART. 14.515 - 14.516 - 14.518

Полностью выдвижные ящики с механизмом предотвращения опрокидывания. В комплект входит система маркировки с центральным замком с ключом.

Cod. Tec.	P2125A01	P2125B01	P2125C01
GR79 Euro	(1414,70)	(1541,40)	(2015,10)
Размер мм	1023 x 725 x 1000h	1023 x 725 x 1000h	1023 x 725 x 1450h
Ящики №	6	7	9
Диам. ящиков мм	1x100 / 4x150 / 1x200	1x50 / 2x75 / 2x200 / 1x200 / 1x300	3x100 / 5x150 / 1x300
Цвет	RAL 5012		
Объем ящика кг	200		

P....01

P....02

P....03

P....04




LISTA НАБОР ЛОТКОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВА В ЯЩИКЕ 27 X 36 E

ART. 100.283.000

Лотки для организации пространства в ящиках позволяют поддерживать порядок в каждом отсеке в соответствии с любыми требованиями. Уникальные габариты обеспечивают максимальную совместимость со всем ассортиментом продукции. Быстрая и легкая сборка обеспечивается за счет расстояний между ячейками и перфорации в дне ящиков для фиксации стенок с прорезями, разделителей, фрезерных патронов и штифтов крепления. Полезная поверхность ящиков Д x Г: 459 x 612 мм

- 12 лотков, 4 части, диаметр 33 мм
- 50 разделителей для лотков, 4 части, диаметр 33 мм




Cod. Tec.		P226100
GR79	Euro	50,50
Высота ящика	мм	50

LISTA НАБОР ЛОТКОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВА В ЯЩИКЕ 36 X 36 E

ART. 100.317.000

Лотки для организации пространства в ящиках позволяют поддерживать порядок в каждом отсеке в соответствии с любыми требованиями. Уникальные габариты обеспечивают максимальную совместимость со всем ассортиментом продукции. Полезная поверхность ящиков Д x Г: 612 x 612 мм

- 16 лотков, 4 части, диаметр 33 мм
- 70 лотков, 4 части, диаметр 33 мм




Cod. Tec.		P227000
GR79	Euro	68,10
Высота ящика	мм	50

LISTA НАБОР ЛОТКОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВА В ЯЩИКЕ 36 X 27 E

ART. 100.283.000

Лотки для организации пространства в ящиках позволяют поддерживать порядок в каждом отсеке в соответствии с любыми требованиями. Уникальные габариты обеспечивают максимальную совместимость со всем ассортиментом продукции. Полезная поверхность ящиков Д x Г: 612 x 459 мм

- 12 элементов лотков, 4 части, диаметр 33 мм
- 50 разделителей, 4 части, диаметр 33 мм




Cod. Tec.		P227300
GR79	Euro	50,50
Высота ящика	мм	50

LISTA НАБОР ЛОТКОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВА В ЯЩИКЕ 54 X 36 E

ART. 80.388.000

Лотки для организации пространства в ящиках позволяют поддерживать порядок в каждом отсеке в соответствии с любыми требованиями. Уникальные габариты обеспечивают максимальную совместимость со всем ассортиментом продукции. Полезная поверхность ящиков Д x Г: 918 x 612 мм

- 8 элементов лотков: 4 части, диаметр 33 мм
- 20 разделителей, 4 части, диаметр 33 мм
- 8 элементов лотков: 4 части, диаметр 33 мм
- 10 разделителей, 3 части, диаметр 45 мм
- элементы лотков: 2 части, диаметр 70 мм
- 10 разделителей, 2 части, диаметр 70 мм



Cod. Tec.		P227100
GR79	Euro	76,70
Высота ящика	мм	50

LISTA ЛОТКИ 9 E

ART. 100.158.000 - 100.157.000 - 100.156.000

Лотки для организации пространства в ящике могут использоваться в любом количестве благодаря горизонтальным кулачкам. Через каждые 14 мм предусмотрены углубления для установки разделителей. Материал: АБС-пластик красного цвета.



Cod. Tec.		P227700	P227701	P227702
GR79	Euro	3,10	2,90	2,40
Размер	мм	153 x Ø33 x 27h	153 x Ø45 x 27h	153 x Ø70 x 27h
Лотки	№	4	3	2

LISTA РАЗДЕЛИТЕЛИ ДЛЯ ЛОТКОВ

ART. 134.044.000 - 134.040.000 - 134.020.000

Разделители для лотков, 10 штук в комплекте.

Цвет: красный.

Cod. Tec.	P228800	P228801	P228802
GR79 Euro	3,60	3,60	3,60
Размер мм	Ø 33	Ø 45	Ø 70




LISTA НАБОР ЛОТКОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВА 27 X 36 E

ART. 100.292.000 - 100.293.000 - 100.294.000

Лотки для организации пространства в ящиках позволяют поддерживать порядок в каждом отсеке в соответствии с любыми требованиями. Уникальные габариты обеспечивают максимальную совместимость со всем ассортиментом продукции. Быстрая и легкая сборка обеспечивается за счет расстояний между ячейками и перфорации в дне ящиков для фиксации стенок с прорезями, разделителей, фрезерных патронов и штифтов крепления. Полезная поверхность ящиков Д x Г: 459 X 612 мм

- 12 коробок 150 x 75 мм
- 6 коробок 150 x 150 мм

Cod. Tec.	P226200	P226201	P226202
GR79 Euro	29,80	37,80	59,70
Высота ящика мм	50	75	100 - 125




LISTA НАБОР ЛОТКОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВА 36 X 36 E

ART. 100.389.000 - 100.390.000 - 100.391.000

Лотки для организации пространства в ящиках позволяют поддерживать порядок в каждом отсеке с учетом потребностей пользователя. Уникальные габариты обеспечивают максимальную совместимость со всем ассортиментом продукции. Полезная поверхность ящиков Д x Г: 612 x 612 мм

- 16 коробок 150 x 75 мм
- 8 коробок 150 x 150 мм

Cod. Tec.	P229100	P229101	P229102
GR79 Euro	39,30	51,00	78,80
Высота ящика мм	50	75	100 - 125




LISTA НАБОР ЛОТКОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВА 36 X 27 E

ART. 100.291.000 - 100.293.000 - 100.294.000

Лотки для организации пространства в ящиках позволяют поддерживать порядок в каждом отсеке с учетом потребностей пользователя. Уникальные габариты обеспечивают максимальную совместимость со всем ассортиментом продукции. Полезная поверхность ящиков Д x Г: 612 x 459 мм

- 12 коробок 150 x 75 мм
- 6 коробок 150 x 150 мм

Cod. Tec.	P229000	P229001	P229002
GR79 Euro	29,80	37,80	59,70
Высота ящика мм	50	75	100 - 125




LISTA НАБОР ЛОТКОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВА 54 X 36 E

ART. 80.449.000 - 80.405.000 - 80.406.000

Лотки для организации пространства в ящиках позволяют поддерживать порядок в каждом отсеке с учетом потребностей пользователя. Уникальные габариты обеспечивают максимальную совместимость со всем ассортиментом продукции. Полезная поверхность ящиков Д x Г: 918 x 612 мм

- 12 коробок 150 x 75 мм
- 18 коробок 150 x 150 мм

Cod. Tec.	P229200	P229201	P229202
GR79 Euro	57,40	70,20	102,20
Высота ящика мм	50	75	100 - 125




LISTA ЛОТКИ ПЛАСТИКОВЫЕ

ART. 100.077.000 - 100.079.000 - 100.075.000 - 100.076.000 - 100.078.000 - 100.074.000 - 100.081.000 - 100.080.000

Лотки для организации пространства в коробках. Модульная вставка под ящики любого размера.

Цвет: красный.



Cod. Tec.	P228900	P228901	P228902	P228903
GR79 Euro	1,20	1,40	2,30	1,40
Размер мм	75 x 75 x 26	150 x 75 x 26	150 x 150 x 26	75 x 75 x 46

Cod. Tec.	P228904	P228905	P228906	P228907
GR79 Euro	1,80	2,90	3,50	3,90
Размер мм	150 x 75 x 46	150 x 150 x 46	150 x 75 x 71	150 x 150 x 71

LISTA НАБОР ПЕРЕГОРОДОК И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАЗДЕЛИТЕЛЕЙ 27 X 36 E


ART. 100.275.000 - 100.276.000 - 100.277.000 - 100.278.000 - 80.692.000

Лотки для организации пространства в ящиках позволяют поддерживать порядок в каждом отсеке с учетом потребностей пользователя. Уникальные габариты обеспечивают максимальную совместимость со всем ассортиментом продукции.

Полезная поверхность ящиков Д x Г: 459 x 612 мм

- 2 перегородки сложной конфигурации 36 E

- 3 металлических разделителя 9 E



Cod. Tec.	P226500	P226501	P226502	P226503	P226504
GR79 Euro	12,70	16,50	19,70	22,90	27,60
Высота ящика мм	75	100 - 125	150	200	250

LISTA НАБОР ПЕРЕГОРОДОК И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАЗДЕЛИТЕЛЕЙ 36 X 36 E


ART. 100.343.000 - 100.344.000 - 100.345.000 - 100.346.000

Лотки для организации пространства в ящиках позволяют поддерживать порядок в каждом отсеке с учетом потребностей пользователя. Уникальные габариты обеспечивают максимальную совместимость со всем ассортиментом продукции.

Полезная поверхность ящиков Д x Г: 612 x 612 мм

- 3 перегородки сложной конфигурации 36 E

- 15 металлических разделителей 9 E



Cod. Tec.	P227400	P227401	P227402	P227403
GR79 Euro	29,80	37,80	44,20	53,30
Высота ящика мм	75	100 - 125	150	200

LISTA НАБОР ПЕРЕГОРОДОК И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАЗДЕЛИТЕЛЕЙ 36 X 27 E


ART. 80.649.000 - 100.314.000 - 80.651.000 - 80.652.000 - 80.653.000

Лотки для организации пространства в ящиках позволяют поддерживать порядок в каждом отсеке с учетом потребностей пользователя. Уникальные габариты обеспечивают максимальную совместимость со всем ассортиментом продукции.

Полезная поверхность ящиков Д x Г: 612 x 459 мм

- 3 перегородки сложной конфигурации 27 E

- 8 металлических разделителей 9 E



Cod. Tec.	P229300	P229301	P229302	P229303	P229304
GR79 Euro	19,10	21,80	28,20	33,00	41,60
Высота ящика мм	50	75	100 - 125	150	200

LISTA НАБОР ПЕРЕГОРОДОК И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАЗДЕЛИТЕЛЕЙ 54 X 36 E


ART. 80.479.000 - 80.395.000 - 80.396.000 - 80.397.000 - 80.398.000 - 80.400.000

Лотки для организации пространства в ящиках позволяют поддерживать порядок в каждом отсеке с учетом потребностей пользователя. Уникальные габариты обеспечивают максимальную совместимость со всем ассортиментом продукции.

Полезная поверхность ящиков Д x Г: 918 x 612 мм

- 5 перегородок сложной конфигурации 36 E

- 12 металлических разделителей 9 E



Cod. Tec.	P227800	P227801	P227802	P227803	P227804	P227805
GR79 Euro	31,50	35,10	46,70	55,40	64,90	93,70
Высота ящика мм	50	75	100 - 125	150	200	300

LISTA РАЗДЕЛИТЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 6 E

ART. 100.840.000 - 100.851.000 - 100.862.000 - 100.870.000

Металлические разделители, обеспечивающие в сочетании с перегородками сложной конфигурации более точную организацию пространства в ящиках. Маркировочная часть имеет полную длину, что позволяет регулировать ее в соответствии с характеристиками держателей штрих-кодов. Изгиб внизу обеспечивает возможность крепления перегородки к перфорированному дну ящиков с помощью винтов. На каждой перегородке проштампованы ее размеры. Материал: алюминий.

Cod. Tec.	P228400	P228401	P228402	P228403
GR79 Euro	0,90	1,00	1,10	1,20
Размер мм	98 x 27	98 x 50	98 x 75	98 x 125
Высота ящика мм	50	75	100 - 125	150



LISTA РАЗДЕЛИТЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 9 E

ART. 100.843.000 - 100.854.000 - 100.865.000 - 100.873.000 - 100.879.000 - 123.448.000 - 100884.000

Металлические разделители, обеспечивающие в сочетании с перегородками сложной конфигурации более точную организацию пространства в ящиках. Маркировочная часть имеет полную длину, что позволяет регулировать ее в соответствии с характеристиками держателей штрих-кодов. Изгиб внизу обеспечивает возможность крепления перегородки к перфорированному дну ящиков с помощью винтов. На каждой перегородке проштампованы ее размеры. Материал: алюминий.

Cod. Tec.	P228500	P228501	P228502	P228503
GR79 Euro	1,00	1,20	1,40	1,40
Размер мм	149 x 27	149 x 50	149 x 27	149 x 125
Высота ящика мм	50	75	100 - 125	150



Cod. Tec.	P228504	P228505	P228506
GR79 Euro	1,80	2,10	3,10
Размер мм	149 x 175	149 x 225	149 x 275
Высота ящика мм	200	220	300

LISTA РАЗДЕЛИТЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 12 E

ART. 100.845.000 - 100.856.000 - 100.867.000 - 100.875.000 - 100.881.000 - 123.451.000 - 100.886.000

Металлические разделители, обеспечивающие в сочетании с перегородками сложной конфигурации более точную организацию пространства в ящиках. Маркировочная часть имеет полную длину, что позволяет регулировать ее в соответствии с характеристиками держателей штрих-кодов. Изгиб внизу обеспечивает возможность крепления перегородки к перфорированному дну ящиков с помощью винтов. На каждой перегородке проштампованы ее размеры. Материал: алюминий.

Cod. Tec.	P228600	P228601	P228602	P228603
GR79 Euro	1,20	1,40	1,40	1,70
Размер мм	201 x 27	201 x 50	201 x 75	201 x 125
Высота ящика мм	50	75	100 - 125	150



Cod. Tec.	P228604	P228605	P228606
GR79 Euro	2,40	3,60	4,00
Размер мм	201 x 175	201 x 225	201 x 275
Высота ящика мм	200	250	300

LISTA РАЗДЕЛИТЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 18 E

ART. 100.847.000 - 100.858.000 - 100.869.000 - 100.877.000 - 100.883.000 - 123.457.000 - 100.888.000

Металлические разделители, обеспечивающие в сочетании с перегородками сложной конфигурации более точную организацию пространства в ящиках. Маркировочная часть имеет полную длину, что позволяет регулировать ее в соответствии с характеристиками держателей штрих-кодов. Изгиб внизу обеспечивает возможность крепления перегородки к перфорированному дну ящиков с помощью винтов. На каждой перегородке проштампованы ее размеры. Материал: алюминий.

Cod. Tec.	P228700	P228701	P228702	P228703
GR79 Euro	1,40	1,50	1,60	2,30
Размер мм	303 x 27	303 x 50	303 x 75	303 x 125
Высота ящика мм	50	75	100 - 125	150




Cod. Tec.	P228704	P228705	P228706
GR79 Euro	3,60	4,20	4,80
Размер мм	303 x 175	303 x 225	303 x 275
Высота ящика мм	200	250	300

LISTA ПЕРЕГОРОДКИ 36 E

ART. 80.088.000 - 80.091.000 - 80.097.000 - 80.103.000 - 80.108.000 - 80.221.000 - 80.112.000

Перегородки сложной конфигурации с обеих сторон обеспечивают возможность деления ящиков в продольном и поперечном направлениях. Углубления перегородок соответствуют разделителям для ящиков и расположены на расстоянии 17 мм. Изгиб внизу обеспечивает возможность крепления перегородки к перфорированному дну ящиков с помощью винтов. Изготовлены из листовой стали. Крепежные материалы входят в комплект.



Cod. Tec.	P228300	P228301	P228302	P228303
GR79 Euro	4,30	4,60	6,20	7,80
Размер мм	610 x 50		610 x 75	610 x 125
Высота ящика мм	50	75	100 - 125	150

Cod. Tec.	P228304	P228305	P228306
GR79 Euro	9,10	11,20	12,70
Размер мм	610 x 175	610 x 225	610 x 275
Высота ящика мм	200	250	300

LISTA ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЕ КОВРИКИ ДЛЯ ЯЩИКОВ

ART. 100.396.000 - 100.394.000 - 130.745.000

Противоскользящие коврики для ящиков для безопасного хранения хрупких предметов. Устанавливаются на дно ящика. Коврики из ПВХ/нейлоновой сетки. Цвет: антрацит.



Cod. Tec.	P227900	P227901	P227902
GR79 Euro	7,00	9,30	12,70
Диам.ящика мм	450 x 600 x 3	600 x 600 x 3	900 x 600 x 3

LISTA ПЕНОПЛАСТОВЫЕ ВКЛАДЫШИ

ART. 80.917.000 - 90.918.000 - 80.919.000

Модульные вкладыши из пенопласта полезны для хранения особо хрупких предметов или деталей нестандартной формы. Специальные ножи позволяют точно подогнать размер вкладыша (линейка P2282). Материал: полиэтиленовая пластмасса.




Cod. Tec.	P228000	P228001	P228002
GR79 Euro	22,90	30,40	37,80
Размер мм	447 x 600 x 22h	600 x 600 x 22h	906 x 447 x 22h
Цвет	Черный		

LISTA ПОДКЛАДКИ ПОД ПЕНОПЛАСТОВЫЕ ВКЛАДЫШИ

ART. 80.906.000 - 80.907.000 - 80.908.000

Подкладка из вспученного материала под вкладыши из пенопласта (линейка P2280). Голубой цвет выделяется на черном фоне пенопластовых вкладышей, что повышает видимость пустых пенопластовых вкладышей.

Материал: полиэтиленовая пластмасса




Cod. Tec.	P228100	P228101	P228102
GR79 Euro	15,40	20,30	22,90
Размер мм	447 x 600 x 3h	600 x 600 x 3h	906 x 447 x 3h
Цвет	Голубой		

LISTA НОЖ ДЛЯ ПЕНОПЛАСТОВЫХ ВКЛАДЫШЕЙ

ART. 80.920.000 - 80.921.000 - 80.922.000

Нож для резки вкладышей из пенопласта из вспученного материала (линейка P2280). Ножи позволяют точно подогнать форму и размер изделия для хранения особо хрупких изделий или деталей нестандартной формы.



Cod. Tec.	P228200	P228201	P228202
GR79 Euro	4,30	7,30	14,40
Размер мм	20 x 80	50 x 80	20 x 20 forma "U"

LISTA ШКАФЫ С ДВЕРЦАМИ ИЗ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА

ART. 60.418 - 60.419

Шкафы с двумя дверцами из листового металла. Дверцы в закрытом виде находятся на уровне конструкции шкафа, угол открытия: приблизительно 115 градусов. Максимальная устойчивость и емкость полок. Повышенная степень защиты от грязи, попадания жидкостей и механических нагрузок благодаря закрытой конструкции шкафа с ударопрочными и водонепроницаемыми поверхностями. Шкафы оснащены замком с ключом.

Cod. Tec.		P3053A01	P3053B01
GR79	Euro	(489,10)	(504,20)
Размер	мм	1000 x 400 x 1950h	1000 x 500 x 1950h
Полки		4 x 60кг	
Цвет		RAL 5012	
Нагрузка	кг	500	

P....01

P....02

P....03

P....04



LISTA ШКАФЫ С ДВЕРЦАМИ С ПРОЗРАЧНЫМИ ОКОШКАМИ

ART. 60.201 - 60.202

Шкафы с двумя прозрачными дверцами позволяют отлично видеть их содержимое через прозрачное окошко из акрилового стекла. Имеют ударопрочные, износостойкие поверхности, устойчивые к УФ-излучению. Шкафы оснащены замком с ключом. Дверцы в закрытом виде находятся на уровне конструкции шкафа, угол открытия: приблизительно 115 градусов. Максимальная устойчивость и емкость полок. Повышенная степень защиты от грязи, попадания жидкостей и механических нагрузок благодаря закрытой конструкции шкафа с ударопрочными и водонепроницаемыми поверхностями. Шкафы оснащены замком с ключом.

Cod. Tec.		P3055A01	P3055B01
GR79	Euro	(637,10)	(652,20)
Размер	мм	1000 x 400 x 1950	1000 x 500 x 1950
Полки		4 x 60кг	
Цвет		RAL 5012	
Нагрузка	кг	500	

P....01

P....02

P....03

P....04



LISTA РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПОЛКИ

ART. 58.106.000 - 58.107.000 - 60.487.000 - 60.407.000

Регулируемые металлические полки с четырьмя крепежными крючками. Скошены по длине, 4 x 90 градусов, толщина: 30 мм.

Cod. Tec.		P3057A	P3057B	P3057C	P3057D
GR79	Euro	(19,70)	(20,80)	(25,60)	(26,60)
Размер	мм	1000 x 400	100 x 500	1000 x 400	1000 x 500
Нагрузка	кг	60		100	



LISTA ШКАФЧИКИ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

ART. 94.429 - 94.432 - 94.426

Шкафчики для одежды. Штифты и навесная дверь обеспечивают максимальную устойчивость, в то время как усиленная правосторонняя дверь позволяет предотвратить взлом. Шкафчики снабжены детально продуманной системой вентиляции: вентиляционные отверстия в крышке и дне позволяют поддерживать оптимальные санитарно-гигиенические условия. Оцинкованная опора высотой 100 мм обеспечивает защиту от грязи и коррозии, предотвращая попадание под шкафчик грязи или воды при использовании в помещениях с повышенной влажностью.

Оснащен навесной левосторонней дверью, полкой для головных уборов, вешалкой для верхней одежды с 3 скользящими крючками и вешалкой для полотенец. Шкафы оснащены замком с ключом.

Cod. Tec.		P3059A02	P3059B02	P3059C02
GR79	Euro	(511,40)	(629,20)	(366,20)
Размер	мм	900 x 500 x 1800h	1200 x 500 x 1800h	600 x 500 x 1800h
Цвет		RAL 5012		
Отделения		3	4	2

P....02

P....03

P....04



LISTA ШКАФЧИКИ С ОТДЕЛЕНИЯМИ ДЛЯ ОДЕЖДЫ НА НОЖКАХ

ART. 94.450 - 94.453 - 94.447

Шкафчики для одежды. Штифты и навесная дверь обеспечивают максимальную устойчивость, в то время как усиленная правосторонняя дверь позволяет предотвратить взлом. Шкафчики снабжены детально продуманной системой вентиляции: вентиляционные отверстия в крышке и дне позволяют поддерживать оптимальные санитарно-гигиенические условия.

Опора высотой 150 мм предотвращает попадание грязи.

Оснащен навесной левосторонней дверью, полкой для головных уборов, вешалкой для верхней одежды с 3 скользящими крючками и вешалкой для полотенец. Шкафы оснащены замком с ключом.

Cod. Tec.	P3064A02	P3064B02	P3064C02
GR79 Euro	(496,60)	(614,10)	(349,20)
Размер мм	900 x 500 x 1850h	1200 x 500 x 1850h	600 x 500 x 1850h
Цвет	RAL 5012		
Отделения	3	4	2

P.....02

P.....03

P.....04



LISTA ШКАФЫ КОМПЬЮТЕРНЫЕ 36 X 36 E

ART. 17,612

Надежные компьютерные шкафы проверенной конструкции. Компьютеры и связанная с ними аппаратура, а также программное обеспечение на производстве требуют защиты от пыли, грязи и взлома. В шкафах предусмотрено отделение для монитора с навесными дверцами с цилиндрическим замком, гладкая подвижная полка в отделении для монитора, полностью выдвигающаяся на 75 мм с возможностью фиксации в открытом положении, шкаф для аппаратуры с дверцами и замком в комплекте, куда входят 4 розетки (230 В), снабженные выключателем со световым индикатором. Встроенный вентилятор. Кабель питания длиной 5 м. Открывается сзади, оснащен съемной крышкой.

Cod. Tec.	P306501	P306502
GR79 Euro	(1388,70)	(1388,70)
Размер мм	717 x 725 x 1700h	
Цвет	RAL 5012	RAL 7035

P.....01

P.....02



LISTA ШКАФЫ КОМПЬЮТЕРНЫЕ НА КОЛЕСИКАХ 36 X 36 E

ART. 17,617

Компьютерные шкафы на нейлоновых колесиках диаметром 100 мм. Оснащены ручкой для удобства перемещения. Надежные компьютерные шкафы проверенной конструкции. Компьютеры и связанная с ними аппаратура, а также программное обеспечение на производстве требуют защиты от пыли, грязи и взлома. В шкафах предусмотрено отделение для монитора с навесными дверцами с цилиндрическим замком, гладкая подвижная полка в отделении для монитора, полностью выдвигающаяся на 75 мм с возможностью фиксации в открытом положении, шкаф для аппаратуры с дверцами и замком в комплекте, куда входят 4 розетки (230 В), снабженные выключателем со световым индикатором. Встроенный вентилятор. Кабель питания длиной 5 м. Открывается сзади, оснащен съемной крышкой.

Cod. Tec.	P306601	P306602
GR79 Euro	(1540,20)	(1540,20)
Размер мм	717 x 725 x 1837h	
Цвет	RAL 5012	RAL 7035

P.....01

P.....02



ШКАФЧИК С ОТДЕЛЕНИЯМИ ДЛЯ ГРЯЗНОЙ/ЧИСТОЙ ОДЕЖДЫ

ART. P3310

Внутреннее пространство разделено на отсеки для чистой и рабочей одежды, полку для хранения, вешалку для одежды, подставку для зонтов с водоотведением. Оснащены замком с ключом. Серый RAL 7035.

Cod. Tec.		P33101	P33102
GR80	Euro	162,00	289,00
Расстояния		1	2
Размер	мм	500 x 400 x 1800h	990 x 400 x 1800h



ШКАФЧИКИ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

ART. P3320

Полка для хранения, вешалка для одежды, подставка для зонтов с водоотведением. Оснащены замком с ключом. Серый RAL 7035.

Cod. Tec.		P33201	P33202	P33203
GR80	Euro	121,00	177,00	224,00
Расстояния		1	2	3
Размер	мм	360 x 330 x 1800h	690 x 330 x 1800h	1010 x 330 x 1800h



ШКАФЧИКИ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

ART. P3325

Полка для хранения, вешалка для одежды, подставка для зонтов с водоотведением. Оснащены замком с ключом. Серый RAL 7001. Листовой металл толщиной 8/10.

Cod. Tec.		P332502	P332503
GR80	Euro	193,00	276,00
Расстояния		2	3
Размер	мм	680 x 330 x 1800h	1000 x 330 x 1800h



NEW

Сопутствующие товары

WORKS ОБУВЬ ЗАЩИТНАЯ

Cod. Tec.	Размер ЕС	Размер США
K120042	42	9
K120043	43	10
K120044	44	10,5
K120045	45	11

Информация о продуктах в разделе К



LISTA ящики для тяжелых предметов

ART. 59.541 - 59.543

Шкафы для тяжелых предметов с потайными дверцами, оснащенные оцинкованными полками, толщина 33 мм, выдвижные полки и ящики стандартно окрашиваются в серый цвет, NCS 4502-B. Потайные дверцы с краями со снятой фаской с одной стороны, или сплошной лист или прозрачные панели. Оснащаются кронштейном на петлях с углом вращения 90 градусов. Дверца при открытии имеет длину 85 мм. Устройство, предотвращающее опрокидывание с храповиком.

Cod. Tec.	P3068A01	P3068B01
GR79 Euro	(1363,40)	(2093,70)
Размеры мм	1146 x 690 x 1950	
Съемные полки	4	2
Выдвижные полки	-	2
Цвет	RAL 5012	

P....01

P....02

P....03

P....04

NEW



LISTA шкафы с зарядными устройствами с распашными дверцами

ART. 62.955

Шкаф для зарядного устройства для аккумуляторных батарей с дверцами на петлях и регулируемыми оцинкованными полками. Толщина 30 мм, грузоподъемность 60 кг. Окрашенные выдвижные ящики, цвет антрацитовый серый RAL 7016, грузоподъемность 50 кг. Розеточные блоки с выключателем вкл/выкл на розетки 4,5 230 В. Высокое удобство подключения кабеля, благодаря наличию специального отверстия для защищенного и безопасного проведения кабеля, абсолютная безопасность за счет сертификации CE.

Cod. Tec.	P3069A01
GR79 Euro	(1172,70)
Размеры мм	1000 x 580 x 1950
Переходники под несколько гнезд N	розетки 2 x 5 (230В)
Съемные полки	4
Цвет	RAL 5012
Грузоподъемность кг	500

P....01

P....02

NEW



LISTA шкафы с зарядными устройствами с отделениями

ART. 98.409 - 98.416

Шкафы для аккумуляторных батарей с отделениями, подключение к сети для подзарядки аккумуляторных батарей при нахождении устройств в шкафу, обеспечивающее оперативное применение. Система аэрации для обеспечения оптимальной циркуляции воздуха, благодаря наличию вентиляционных отверстий спереди и сзади, абсолютная безопасность за счет сертификации CE. Размер отделения 400x400 с модулями на 230В и USB. Шкаф с цилиндрическим замком и энергетическим модулем с двойной розеткой по типу Schuko. В комплекте с проводами.

Cod. Tec.	P3070A01	P3070B01
GR79 Euro	(1407,80)	(3602,30)
Размеры мм	810 x 585 x 1789	1205 x 585 x 1789
Отделения	8	12
Модуль	2 x 230В	1 x 230В - 2 x USB
Цвет	RAL 5012	

P....01

P....02

NEW



ШКАФЫ ЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И РАСТВОРИТЕЛЕЙ

ART. P3180

Металлический шкаф для хранения лакокрасочных материалов и растворителей. Оснащен широкими боковыми прорезями и противопожарными пластинами. Регулируемые полки. Резервуар на 47 л со сливным краном в нижней части. Заземление. Замок с ключом. Поставляется с внешними клейкими этикетками согласно действующему законодательству. Монтируется на пол или на стену. Желтый RAL 1004

Cod. Tec.		P31801	P31803
GR80	Euro	(422,30)	(535,60)
Полки		2	4
Размер	мм	1039 x 555 x 1008h	1039 x 555 x 2008h
Вес	кг	80	98,30



ШКАФЫ ЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СИЗ

ART. P3185

Металлический защитный шкаф для средств индивидуальной защиты и противопожарного инвентаря. Прозрачные двери, которые можно разбить в экстренной ситуации, и оцинкованные регулируемые полки. Красный Ral 3020

Cod. Tec.		P31851
GR80	Euro	(679,80)
Размер	мм	1023 x 555 x 2000
Вес	кг	85



ШКАФЫ ЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ

ART. P3190

ПОДТВЕРЖДЕННЫЙ ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ 90 минут. Защитные шкафы типа 90 для хранения вредных веществ, сертифицированные согласно стандарту 14470-1. Система автоматического закрытия при температуре воздуха > 50°C. Оснащены 3 полками из нержавеющей стали и лотком с решеткой из эмалированной стали. Стандартный цвет: Серый RAL 7035

Cod. Tec.		P319001	P319002
GR80	Euro	(2330,00)	(3498,00)
Внешняя	мм	595 x 600 x 1950	1200 x 600 x 1950
Внутренняя	мм	493 x 446 x 1625	1095 x 446 x 1625
Размер		80/100 бутылок 1 л	160/200 1 бутылок 1 л
Вес	кг	210	350



ШКАФЫ С ЯЩИКАМИ НА КОЛЕСИКАХ

ART. P4240

Шкафы из АБС-пластика на колесиках повышенной прочности с прозрачными полистироловыми ящиками.

ИЗДЕЛИЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ

В комплект входят:

- Корпус крашенный, цвет: голубой RAL 5010, частично изготовленный из листовой стали, ящики из прозрачного полистирола с креплениями серого цвета
- 4 шкафа с 9 ящиками типа P42109
- 6 шкафов с 6 ящиками типа P42156
- 4 шкафа с 6 ящиками типа P42205
- 2 шкафа с 4 ящиками типа P42254
- 2 шкафа с 3 ящиками типа P42303
- 2 фиксированных и 2 вращающихся резиновых колесика с тормозами

Cod. Tec.		P424001
GR80	Euro	(671,60)
Размер	мм	725 x 613 x 1430h
Диаметр колесиков	мм	125
Нагрузка	кг	300 - 150 на одной стороне
Вес	кг	57,70



ШКАФЫ ПОД КОНТЕЙНЕРЫ НА КОЛЕСИКАХ

ART. P4315

Корпус крашенный, цвет: голубой RAL 5010, частично изготовленный из листовой стали, серый пластиковые контейнеры.

ИЗДЕЛИЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ

В комплект входят:

- 90 пластиковых контейнеров типа P43111
- 48 пластиковых контейнеров типа P43112
- 2 фиксированных и 2 вращающихся резиновых колесика с тормозами

Cod. Tec.		P431501
GR80	Euro	(611,80)
Размер	мм	1023 x 613 x 1430h
Диаметр колесиков	мм	125
Нагрузка	кг	300 - 150 на одной стороне
Вес	кг	84,25




НАСТЕННЫЕ ПОЛОЧКИ ДЛЯ ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ

ART. P4316

Пока с полкой стенкой для выдвижных ящиков Practibox, исполнение из окрашенной листовой стали.

Cod. Tec.		P431601	P431602
GR80	Euro	(30,90)	(24,79)
Размеры	мм	600 x 41 x 1500 h	600 x 41 x 1950 h
Цвет		RAL 7000	

NEW




ШКАФЫ ПЛАСТИКОВЫЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ

ART. P4210

Конструкция из АБС-пластика, прозрачные полистироловые ящики высокой механической прочностью, удобно открывается спереди, цвет конструкции: серый RAL 7000.


Cod. Tec.	P42109	
GR80 Euro		9,18
Ящики		9
Размер	мм	600 x 69 x 77h



ART. P4215

Конструкция из АБС-пластика, прозрачные полистироловые ящики высокой механической прочностью, удобно открывается спереди, цвет конструкции: серый RAL 7000.


Cod. Tec.	P42156	
GR80 Euro		13,40
Ящики		6
Размер	мм	600 x 98 x 112h



ART. P4220

Конструкция из АБС-пластика, прозрачные полистироловые ящики высокой механической прочностью, удобно открывается спереди, цвет конструкции: серый RAL 7000.

Cod. Tec.	P42205	
GR80 Euro		20,60
Ящики		5
Размер	мм	600 x 141 x 164h




ЯЩИКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ПРАСТИВХ

ART. P4225

Конструкция из АБС-пластика, прозрачные полистироловые ящики высокой механической прочностью, удобно открывается спереди, цвет конструкции: серый RAL 7000.


Cod. Tec.	P42254	
GR80 Euro		28,00
Ящики		4
Размер	мм	600 x 174 x 206h



ART. P4230

Конструкция из АБС-пластика, прозрачные полистироловые ящики высокой механической прочностью, удобно открывается спереди, цвет конструкции: серый RAL 7000.

Cod. Tec.	P42303	
GR80 Euro		33,00
Ящики		3
Размер	мм	600 x 209 x 240h



ЯЩИКИ МОДУЛЬНЫЕ

ART. POKER 16

Штабелируемые модульные ящики с соединением типа «ласточкин хвост» с 16 ящиками и 10 подвижными секциями, с ручками для транспортировки, корпусом серого цвета, прозрачными ящиками шириной 57 мм.

Cod. Tec.	GR80 Euro	Размер
P4330CAS16	21,10	279 x 150 x 195h



ART. POKER 25

Штабелируемые модульные ящики с соединением типа «ласточкин хвост» с 25 ящиками и 20 передвижными секциями, с ручкой для транспортировки, корпусом серого цвета, 20 ящиками шириной 57 мм и 5 ящиками шириной 121 мм.

Cod. Tec.	GR80 Euro	Размер
P4340CAS25	33,10	405 x 150 x 240h



ШКАФЫ ПОД ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ

ART. P4110

Конструкция из листового металла, ударопрочные полистироловые контейнеры (130 x 300 x 70 (в) мм), серый RAL 7001.

Контейнеры поставляются в разных цветах на выбор: голубой, зеленый, красный, желтый, серый, возможно сочетание разных цветов.

Cod. Tec.		P411054V	P4110114V	P4110AS
GR80	Euro	(490,00)	(916,00)	(1,00)
Размер	мм	900 x 355 x 1000h	900 x 355 x 2000h	Делители
Контейнеры	н°	54	114	-
Модель		Открытая конфигурация		-



ОРГАНАЙЗЕРЫ ДЛЯ МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ

ART. TERRYMIX T2

Прозрачный органайзер с 7 фиксированными отделениями.

Cod. Tec.	GR80 Euro	Размер мм
P4350SC7	6,90	268 x 180 x 53h



ART. TERRYMIX T9

Прозрачный органайзер с 9 фиксированными отделениями.

Cod. Tec.	GR80 Euro	Размер мм
P4355SC9	4,70	245 x 143 x 38h



ART. TERRYMIX F1

Органайзер с 16 фиксированными отделениями в синем корпусе с прозрачной крышкой.

Cod. Tec.	GR80 Euro	Размер мм
P4360SC16/1	6,10	243 x 186 x 38h



ART. TERRYMIX F2

Органайзер с 10 фиксированными отделениями в синем корпусе с прозрачной крышкой.

Cod. Tec.	GR80 Euro	Размер мм
P4365SC10	6,10	243 x 186 x 38h



ART. TERRYMIX F3

Органайзер с 12 фиксированными отделениями в синем корпусе с прозрачной крышкой.

Cod. Tec.	GR80 Euro	Размер мм
P4368SC12	11,50	345 x 252 x 55h



ART. PRO ORGANIZER 16

Органайзер с 5 фиксированными и 12 передвижными разделителями, встроенной прочной эргономичной ручкой в черной корпусе с прозрачной крышкой на двойном замке.

Cod. Tec.	GR80 Euro	Размер мм
P4370SC16/2	15,50	395 x 305 x 60h



ART. PRO ORGANIZER 24

Органайзер с 5 отделениями и 12 передвижными разделителями, встроенной прочной эргономичной ручкой в черной корпусе с прозрачной крышкой на двойном замке.

Cod. Tec.	GR80 Euro	Размер мм
P4375SC24	24,20	510 x 330 x 60h




ШКАФЫ НАВЕСНЫЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ

ART. P4120

Серый RAL 7001

Cod. Tec.	P412024	P412030	P412075	P412095
GR80 Euro	(76,00)	(79,00)	(196,00)	(208,00)
Размер мм	600 x 120 x 600h		600 x 120 x 1800h	
Отделения	24	30	75	95
Отделений в ряду	4		5	



ШКАФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ С ПРОЗРАЧНЫМ ФАСАДОМ

ART. P4270

Пластиковая конструкция с соединительными деталями для добавления шкафов, прозрачными ящиками с держателем этикеток на передней поверхности, цвет корпуса: темно-серый.

Cod. Tec.	P42701	P42702	P42703
GR80 Euro	31,50	27,30	23,10
Тип	12	13	14
Ящики	16	8	4
Размер мм	208 x 132 x 208h		



ART. P4275

Пластиковая конструкция с соединительными деталями для добавления шкафов, прозрачными ящиками с держателем этикеток на передней поверхности, цвет корпуса: темно-серый.

Cod. Tec.	P42751	P42752	P42753
GR80 Euro	44,10	44,10	39,90
Тип	15	16	17
Ящики	8		4
Размер мм	208 x 222 x 208h		



ART. P4280

Пластиковая конструкция с соединительными деталями для установки дополнительных шкафов, прозрачными ящиками с держателем этикеток на передней поверхности, цвет: темно-серый/прозрачный.

Cod. Tec.	P42801	P42802
GR80 Euro	68,30	86,10
Тип	19	19/2
Ящики	2	4
Размер мм	249 x 366 x 250h	



ART. P4285

Пластиковая конструкция с соединительными деталями для установки дополнительных шкафов, прозрачными ящиками с держателем этикеток на передней поверхности, цвет: темно-серый/прозрачный.

Cod. Tec.	P42851
GR80 Euro	89,30
Тип	21
Ящики	3
Размер мм	249 x 310 x 375 h



ПЛАСТИКОВЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ

ART. P4310

Высокая ударопрочность, прочные края, позволяющие перекрывать их рамкой для установки таблички, зеленый цвет.

Cod. Tec.	P43101N	P43102N	P43103A2N	P43103N	P43104N
GR80 Euro	0,80	1,63	3,70	4,46	8,36
Размеры	1	2	3A2	3	4
Размеры мм	95 x 160 x 75в	140 x 230 x 130в	200 x 350 x 145в	200 x 350 x 200в	300 x 500 x 200в
	50	54	21	15	10



ART. P4311

Контейнеры из пластмассового материала, полностью ударопрочные. Укрепленный край и рама для наложения держателя этикеток. Серый цвет.

Совместим с моделью P4310

Cod. Tec.	P43111	P43112	P43113A2	P43113	P43114
GR80 Euro	1,10	2,00	5,20	6,20	11,30
Показатель	1	2	3A2	3	4
Размер мм	95 x 160 x 75h	140 x 230 x 130h	200 x 350 x 145h	200 x 350 x 200h	300 x 500 x 200h
	54		21	15	10



КОНТЕЙНЕРЫ ПЛАСТИКОВЫЕ UNIONBOX

ART. P4320

Высокая механическая прочность, возможность совмещения за счет соединительных элементов с трех сторон, рамка держателя этикеток, цвет зеленый.

Cod. Tec.	P4320A	P4320B	P4320C	P4320D	P4320E	P4320F
GR80 Euro	1,90	4,70	6,20	8,80	16,40	34,30
Размеры	A	B	C	D	E	F
Размер мм	104 x 165 x 76h	147 x 234 x 129h	218 x 234 x 129h	210 x 341 x 167h	307 x 500 x 190h	388 x 610 x 250h



КОНТЕЙНЕРЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ART. P4410

Крашенный листовый металл, подъемная шпилька, перпендикулярная ручка, рамка держателя этикеток, цвет: серый RAL 7000.

Cod. Tec.	P4410140	P4410200	P4410300	P4410450
GR80 Euro	7,20	12,40	15,50	31,90
Размер мм	140 x 230 x 130h	200 x 350 x 200h	300 x 500 x 200h	450 x 700 x 24
Вес кг	1,90	2,10	3,40	9,42



ART. P4420

Крашенный листовый металл, подъемная шпилька, двойная перпендикулярная ручка, рамка держателя этикеток, цвет: серый RAL 7000.

Cod. Tec.	P4420300
GR80 Euro	17,50
Размер мм	300 x 450 x 200h
Вес кг	4,05
	6



WODEX БАКИ ДЛЯ СТРУЖКИ С АВТОМАТИЧЕСКИМ НАКЛОНЕНИЕМ

ART. WX9900

Конструкция с монтажом на вилке с вилочным подъемником, простое автоматическое опорожнение контейнера посредством рычага для опрокидывания, не покидая вилочный автопогрузчик, водонепроницаемое соединение с баком с фильтром из листового металла для отделения жидкостей и твердых частиц, шаровой кран для слива. Соответствие европейским стандартам, синий RAL 5004.



ОН-ЛАЙН
РУКОВОД.


Cod. Tec.	P4511280	
GR80 Euro		683,00
Модель		1+ 280
Вместимость кг		600
Масса кг		80
A x B x C мм		970 x 750 x 890
D мм		700
E мм		790
Наклон °		25,1

Cod. Tec.	P4511300	
GR80 Euro		746,00
Модель		1+ 300
Вместимость кг		600
Масса кг		102
A x B x C мм		1350 x 820 x 650
D мм		490
E мм		520
Наклон °		63,5


Cod. Tec.	P4511500	
GR80 Euro		882,00
Модель		1+ 500
Вместимость кг		1000
Масса кг		130
A x B x C мм		1350 x 920 x 910
D мм		700
E мм		740
Наклон °		57,6

Cod. Tec.	P4511750	
GR80 Euro		987,00
Модель		1+ 750
Вместимость кг		1350
Масса кг		152
A x B x C мм		1350 x 1070 x 1040
D мм		825
E мм		800
Наклон °		49,6

Cod. Tec.	P45111000	
GR80 Euro		1103,00
Модель		1+ 1000
Вместимость кг		1700
Масса кг		181
A x B x C мм		1550 x 1070 x 1210
D мм		970
E мм		920
Наклон °		54



РАЗМЕРЫ ВИЛКИ




ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ БАКИ ДЛЯ СТРУЖКИ

ART. P4515

Баки для стружки из полиэтилена высокой плотности, пригодные для транспортировки определенных видов отходов и лома, водонепроницаемые. Оснащен механизмом опрокидывания и наклона с тросами, обеспечивающими разгрузку без выхода из автопогрузчика.

Снабжен двумя газонаполненными амортизаторами и стальным ограничителем хода. Предусмотрен постепенный наклон во избежание повреждений при разгрузке. Прочная и простая в эксплуатации конструкция. Кожухи вилочного подъемника и основание ковша изготовлены из листовой стали, что обеспечивает высокую прочность. Оснащен 2 фиксированными и 2 вращающимися колесиками с тормозным механизмом.

Cod. Tec.	P45151000	
GR80 Euro		(1784,00)
A мм		1650
B мм		1190
C мм		1075
E мм		955
Размер л		1000
Нагрузка кг		1000



КОНТЕЙНЕРЫ С ОТКРЫВАЮЩИМСЯ ДНОМ

ART. P4520

Оптимальное решение для упрощения сбора и разгрузки отходов и лома. Простой и безопасный механизм автоматической разгрузки. Подъем вилочным автопогрузчиком, легко разгружаемым оператором с помощью рычага из кабины. Стандартные размеры разгрузочного отверстия: 420 мм. Стандартные расцветки: темно-синий Ral 5010 - зеленый Ral 6011 - серый Ral 7001 - оранжевый Ral 2004 - голубой Ral 5012.

Cod. Tec.		P45201B	P45202B	P45203B
GR80	Euro	(591,00)	(705,00)	(780,00)
A	мм		1000	
B	мм		800	
C	мм	650	1000	1300
D	мм		110	
E	мм		110	
Нагрузка	кг		2000	
Цвет		Синий RAL 5010		



ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ БОЧЕК

ART. P5420

Конструкция из стальных труб, поверхность снабжена каймой, цвет: серый RAL 7001.

Cod. Tec.		P54201	P54202
GR80	Euro	69,00	(98,00)
Размер	мм	450 x 1000h	450 x 1200h
Ø колесиков	мм	150	200
Размер	кг	100	150



ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ

ART. P5430

Конструкция из стальных труб, ящик для инструментов, резиновые колесики диаметром 200 мм, цвет: серый RAL 7001, совместима со стандартными цилиндрами на 14 л.

Cod. Tec.		P54301
GR80	Euro	(107,00)
Размер	мм	600 x 1000h
Размер	кг	150



ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ

ART. P5440

Конструкция из стальных труб, ящик для инструментов, резиновые колесики диаметром 250 мм, цвет: серый RAL 7001, совместима со стандартными цилиндрами на 27, 40 и 50 л.

Cod. Tec.		P54401
GR80	Euro	(123,00)
Размер	мм	660 x 1200h
Размер	кг	150



МИНИ-ТЕЛЕЖКИ С 2 ЛОТКАМИ

ART. P5135

Мини-тележки с конструкцией из стальных труб, 4 вращающимися колесиками без тормозного механизма, цвет: голубой RAL 5012.

Cod. Tec.	P513501	
GR80 Euro	(143,00)	
Размер мм	555 x 445 x 845h	
Ø самоориентир. колесиков мм	100	
Нагрузка кг	150	
Вес кг	11	



ТЕЛЕЖКИ С 3 ЛОТКАМИ

ART. P5137

Тележка в разобранном виде, требуется сборка. Усиленные углы. Без ручки. Колесики приварены к днищу. Цвет: серый RAL 7001.

Cod. Tec.	P5137S	P5137M	P5137L	P5137XL
GR80 Euro	116,00	152,00	198,00	219,00
Размер мм	615 x 400 x 780	800 x 440 x 810	800 x 500 x 870	940 x 600 x 870
Колесики мм	60	80	150	
Вертикальные элементы мм	2,0			
Поддоны мм	1,2	1,5	2,0	
Размер кг	Максимум 75	Максимум 90	Максимум 240	



РУЧКА ДЛЯ ТЕЛЕЖКИ С 3 ЛОТКАМИ

ART. P5142

Деталь совместима с тележками на три лотка LINK BUGGY P5137. Ручка облегчает управление тележками. Цвет: серый RAL 7001.

Cod. Tec.	P5142MAN	
GR80 Euro	17,00	
Перфорированная основа мм	310 x 35	
Полезная длина мм	92 для размещения вручную	



WRK ТЕЛЕЖКИ С 3 ЛОТКАМИ

ART. P5141

Тележка поставляется в разобранном виде. Подлежит сборке. Оснащена практичной выдвигной ручкой круглой формы. Выдвигной механизм с телескопической направляющей рамой и автоматической системой фиксации. Предназначен для установки модулей держателей инструментов. Цвет: красный Ral 3020.

Cod. Tec.	P51413020	
GR80 Euro	144,00	
Размер мм	677 x 434 x 825	
Ø самоориентир. колесиков мм	100	
Вертикальные элементы мм	1,5	
Толщина лотка мм	1	
Емкость лотка кг	30	
Объем ящика кг	3	
Нагрузка кг	Максимум 100	



ТЕЛЕЖКИ С 3 ЛОТКАМИ

ART. P5315

Тележка полностью разборная, железная трубчатая ручка, два фиксированных и два вращающихся резиновых колеса (один снабжен тормозным механизмом), диаметр 100 мм, цвет: голубой RAL 5012, поставляется в сборке.

Cod. Tec.		P53151	P53152
GR80	Euro	(218,00)	(238,00)
Размер	мм	904 x 515 x 820h	1024 x 615 x 847h
Ø самоориентир. колесиков	мм	100	125
Емкость лотка	кг	70	100
Вес	кг	21,50	29,32



ТЕЛЕЖКИ С 2 ЛОТКАМИ

ART. P5331

Конструкция скреплена методом электрической сварки, подвижная ручка, два фиксированных и два вращающихся резиновых колеса, диаметр 150 мм, цвет: синий RAL 5010.

Cod. Tec.		P53311
GR80	Euro	174,00
Размер	мм	940 x 600 x 870h
Емкость лотка	кг	100



ТЕЛЕЖКИ С ДЕРЕВЯННОЙ СТОЛЕШНИЦЕЙ

ART. P5340

Твердая деревянная столешница, конструкция скреплена методом электрической сварки, два фиксированных и два вращающихся резиновых колеса, диаметр 150 мм, цвет: синий RAL 5010.

Cod. Tec.		P53401
GR80	Euro	274,00
Размер	мм	1000 x 750 x 810h
Размер	кг	250



ТЕЛЕЖКИ С РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКОЙ

ART. P5410

Два фиксированных и два вращающихся резиновых колеса, диаметр 125 мм, цвет: синий RAL 5012.

Cod. Tec.		P54101
GR80	Euro	(166,90)
Размер	мм	1135 x 700 x 915h
Размер	кг	250
Вес	кг	22,96



hive АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ВЕРТИКАЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ С ВНУТР. ОТСЕКОМ


Система вертикального хранения, управляемая мощным и компактным компьютером, для промышленного применения.

Идеально подходит для полного управления складскими помещениями.

Панель управления с цветным графическим сенсорным ЖК-экраном и операционной системой WINDOWS CE.

Положение лотков регулируется. В комплект входят защитные ограждения.

В комплект входит базовое программное обеспечение, совместимое с различными системами управления (приобретается дополнительно).



Cod. Tec.	GR80 Euro	Размеры мм	Масса оборудования кг	Поддоны №	Размер лотка мм	Емкость лотка кг	Производительность (лотков в час) №	Максимальное время доступа к лотку
P61105INT	(0,00)	5.000 x 2.050	2,394	32	1.700 x 654 x 56	200	109	16 дюймов
P61107INT	(0,00)	7.100 x 2.050	3,302	51			100	19 дюймов

Она не включает компьютер для установки программного обеспечения и погрузочно-разгрузочное оборудование для сборки.

HIUE АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ВЕРТИКАЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ С ВНЕШ. ОТСЕКОМ

Система вертикального хранения, управляемая мощным и компактным компьютером, для промышленного применения.

Идеально подходит для полного управления складскими помещениями.

Панель управления с цветным графическим сенсорным ЖК-экраном и операционной системой WINDOWS CE.

Положение лотков регулируется. В комплект входят защитные ограждения.

В комплект входит базовое программное обеспечение, совместимое с различными системами управления (приобретается дополнительно).



Cod. Tec.	GR80 Euro	Размеры мм	Масса оборудования кг	Поддоны №	Размер лотка мм	Емкость лотка кг	Производительность (лотков в час) №	Максимальное время доступа к лотку
P61155EST	(0,00)	5.000 x 2.050	2,394	33	1.700 x 654 x 56	200	93	20 дюймов
P61157EST	(0,00)	7.100 x 2.050	3,302	53			87	23 дюйма

Она не включает компьютер для установки программного обеспечения и погрузочно-разгрузочное оборудование для сборки.




ОБЩИЙ КАТАЛОГ

Чтобы купить любые изделия из данного каталога KNIPEX обратитесь в наш коммерческий офис. Время поставки зависит от наличия у нашего поставщика, вы получите подтверждение вашего заказа с детальной информацией о дате поставки.

Продукция KNIPEX включенная в наш каталог LINK19, готова к поставке со склада Италии.

info@pegas-kazan.ru - www.pegas.company



LISTA СТЕЛЛАЖ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ L1006

ART. 45.400.222 - 45.401.222

Универсальные оцинкованные полки. Собирается легко и быстро благодаря системе соединения всех элементов и полок, не предполагающей использования винтов. Хранение новых предметов всегда возможно благодаря гибкости в установке и регулировке полок, ящиков и отдельных элементов с шагом 25 мм. Высота края полки — 25 см, что позволяет максимально эффективно использовать полки.

Cod. Tec.		P630800	P6308A00
GR79	Euro	(174,60)	(121,30)
Размер	мм	1000 x 400 x 2000	
Полки	№	5 x 160 кг	
Описание		Стеллаж универсальный	Дополнительные полки
Нагрузка	кг	2800	



LISTA СТЕЛЛАЖ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ L1006 С ЦЕЛЬНОСТЕННЫМИ ПАНЕЛЯМИ

ART. 45.402.222 - 45.403.222

Универсальные оцинкованные полки с боковыми панелями из цельных листов. Собирается легко и быстро благодаря системе соединения всех элементов и полок, не предполагающей использования винтов. Хранение новых предметов всегда возможно благодаря гибкости в установке и регулировке полок, ящиков и отдельных элементов с шагом 25 мм. Высота края полки — 25 см, что позволяет максимально эффективно использовать полки.

Cod. Tec.		P630900	P6309A00
GR79	Euro	(170,30)	(119,20)
Размер	мм	1000 x 400 x 2000	
Полки	№	5 x 160 кг	
Описание		Стеллаж универсальный	Дополнительные полки
Нагрузка	кг	1000	



LISTA ПОЛКИ ПРОСТЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ

ART. 50.054.222; 50.055.222

Простые оцинкованные полки. Крепежные крючки входят в комплект. Материал полок: листовая сталь, толщина 25 мм.

Cod. Tec.		P6311A	P6311B
GR79	Euro	(18,90)	(21,40)
Размер	мм	1000 x 400	
Нагрузка	кг	160	220



СТЕЛЛАЖИ НА БОЛТАХ

ART. P6310

Полки с болтовым соединением, состоящая из 8 уголков 35 x 35 x 2000 (в), 12 усиленных оцинкованных полок 1000 x 400 мм, 5 передних и 5 задних краев, 25 оцинкованных разделителей с добавлением ПВХ.

Cod. Tec.	P6310SC	P6310SC1
GR80 Euro	(389,00)	(107,00)
Описание	полка 2000 x 400 x 2000 мм	доп. модуль 1000 мм с 6 полками



СТЕЛЛАЖИ С БЕЗБОЛТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ

ART. P6320

Прочные и простые в сборке полки на крючках, имеющие 3 стороны со стержнями 2500 (в) x 320 мм, 10 усиленных оцинкованных полок 1000 x 300 мм с колпаками и ножками для вертикальных деталей, а также крючками для сборки. Полка рассчитана на 130 кг.

Cod. Tec.	P6320SC	P6320SC1
GR80 Euro	(221,00)	(101,00)
Описание	полка 2000 x 300 x 2500 мм	доп. модуль 1000 мм с 5 полками




СТЕЛЛАЖИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛЕГКИХ ПОДДОНОВ

ART. P6410

Полки для поддонов малого размера и рассыпной продукции двусторонние со стержнями 2500 (в) x 800 мм, 4 полки 1500 x 800 мм из 2 стержней, окрашенных в желтый цвет. Полка рассчитана на 600 кг.

Cod. Tec.	P6410SC	P6410SC1
GR80 Euro	(550,00)	(463,00)
Описание	Стеллаж	Расширенный стеллаж




LISTA СТЕЛЛАЖИ СО СЪЕМНЫМИ ПОЛКАМИ

ART. 71.530 - 71.534 - 71.532 - 71.536 - 71.531 - 71.535 - 71.533 - 71.537

Стеллажи с выдвижными полками для хранения тяжелых товаров с 2 выдвижными рамами (до 65%) и фиксированной рамой в качестве верхней полки со вставками из прессованного картона толщиной 40 мм. Дополнительно: инструменты с боковыми панелями, дополнительные съемные и фиксированные рамы, крышки, раздвижные двери, створки и упоры для вертикальных деталей. В базовый комплект входят пара диагоналей для продольной стабилизации, 2 опорные рамы, анкер в землю и комплект выравнивающих пластин. В дополнительный комплект входит опорная рама, анкер в землю и комплект выравнивающих пластин. В вертикальных деталях высверливаются отверстия с шагом 100 мм. Изготовлены из листовой стали.

Cod. Tec.	P6400A01	P6400AC01	P6400B01	P6400BC01
GR79 Euro	(1719,50)	(1423,40)	(1894,90)	(1594,00)
Размер мм	890 x 860 x 2000		1290 x 860 x 2000	
Неподвижная рама	1			
Съемная рама	2			
Цвет	RAL 5012			
Описание	Полки в комплекте	Дополнительные полки	Полки в комплекте	Дополнительные полки
Грузопод-сть рамы кг	1000			
Нагрузка кг	9000			

Cod. Tec.	P6400C01	P6400CC01	P6400D01	P6400DC01
GR79 Euro	(2080,60)	(1744,10)	(2269,50)	(1941,00)
Размер мм	1260 x 890 x 2000		1290 x 1260 x 2000	
Неподвижная рама	1			
Съемная рама	2			
Цвет	RAL 5012			
Описание	Полки в комплекте	Дополнительные полки	Полки в комплекте	Дополнительные полки
Грузопод-сть рамы кг	800			
Нагрузка кг	9000			



P.....01

P.....02

СТЕЛЛАЖИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ ПОДДОНОВ

ART. P6620

Полка повышенной прочности для хранения товаров в поддонах из 2 оцинкованных частей 2000 (в) x 1000 мм и 4 стержней 1800 x 120 x 50 мм, окрашенных в желтый цвет. Полка рассчитана на 3910 кг.

Cod. Tec.	P6620SC	P6620SC1
GR80 Euro	(372,00)	(248,00)
Описание	Стеллаж	Расширенный стеллаж



WODEX
mro



Perfect ergonomics




КРОНШТЕЙНЫ IPE "P" ДЛЯ ВЫСОКИХ НАГРУЗОК

ART. P6710

Односторонняя конструкция:

- 2 односторонние стойки, 1000 x 3000 (в) мм р240, цвет: голубой
- 6 скоб IPE 100 1000 мм, грузоподъемность 972 кг, цвет: желтый RAL 1033
- 12 блоков 16 x 60 (винт + верхняя гайка + пластина + шайба)
- 2 поперечные балки Р с центральным измельчением мм 1367 x Ø40 x 2 оцинкованные
- 1 диагональная поперечная балка Р с центральным измельчением мм 2044 x Ø40 x 2 оцинкованная
- 4 соединения для балки Р 160 x 80 x 115 мм
- 12 болтов TE M12 x 45 оцинкованные ISO4017
- 12 крепежных болтов 12 x 45 оцинкованных (винт + верхняя гайка + шайба)
- 1 стол из ПВХ 210 x 594 для консоли (EN15635)
- 1 металлическая стойка для стола их ПВХ аз 180 x 510 для консоли

Cod. Tec.	P6710MONO	
GR80 Euro	(1418,00)	
Размер	мм	1640 x 1000 x 3000
Размер	кг	Полка IPE 100 — максимум 972
Уровни нагрузки	3 + основание	




ART. P6715

Двусторонняя конструкция:

- 2 двусторонние стойки, 1000+1000 x 3000 (в) мм р240, цвет: голубой
- 12 скоб IPE 100 1000 мм, грузоподъемность 972 кг, цвет: желтый RAL 1033
- 48 блоков 16 x 60 (винт + верхняя гайка + пластина + шайба)
- 2 поперечные балки Р с центральным измельчением мм 1367 x Ø40 x 2 оцинкованные
- 1 диагональная поперечная балка Р с центральным измельчением мм 2044 x Ø40 x 2 оцинкованная
- 4 соединения для балки Р 160 x 80 x 115 мм
- 12 болтов TE M12 x 45 оцинкованные ISO4017
- 12 крепежных болтов 12 x 45 оцинкованных (винт + верхняя гайка + шайба)
- 1 стол из ПВХ 210 x 594 для консоли (EN15635)
- 1 металлическая стойка для стола их ПВХ аз 180 x 510 для консоли

Cod. Tec.	P6715BIFR	
GR80 Euro	(2046,00)	
Размер	мм	1640 x 2000 x 3000
Размер	кг	Полка IPE 100 — максимум 972
Уровни нагрузки	3 + 3 + основание	




КРОНШТЕЙНЫ "S" ДЛЯ НИЗКИХ НАГРУЗОК

ART. P6730

Односторонняя конструкция:

- 2 односторонние оцинкованные стойки 600 x 3000 (в) s180
- 6 скоб 600 мм, грузоподъемность 185 кг, цвет: желтый RAL 1033 с запирающим штифтом и накладкой
- 1 крестовидная стойка оцинкованная 1500 x 2800 (в)
- 1 стол из ПВХ 210 x 594 мм для консоли (EN15635)
- 1 металлическая стойка для стола их ПВХ аз 180 x 510

Cod. Tec.	P6730MONO	
GR80 Euro	(649,00)	
Размер	мм	1620 x 600 x 3000
Размер	кг	Полка макс. 185
Уровни нагрузки	3 + основание	




ART. P6735

Двусторонняя конструкция:

- 2 двусторонние оцинкованные стойки 600 x 3000 (в) s180
- 12 скоб 600 мм, грузоподъемность 185 кг, цвет: желтый RAL 1033 с запирающим штифтом и накладкой
- 1 крестовидная стойка оцинкованная 1500 x 2800 (в)
- 1 стол из ПВХ 210 x 594 мм для консоли (EN15635)
- 1 металлическая стойка для стола их ПВХ аз 180 x 510

Cod. Tec.	P6735BIFR	
GR80 Euro	(822,00)	
Размер	мм	1620 x 600 x 3000
Размер	кг	Полка макс. 185
Уровни нагрузки	3 + 3 + основание	




LTEC ОПОРЫ И СТАНЦИИ РАЗЛИВА ДЛЯ БОЧЕК

ART. P6810

Разливочный стенд на две бочки штабелируемый. Резервуар из нержавеющей стали.

Cod. Tec.		P6810VASCA	P6810F2
GR80	Euro	(243,00)	(251,00)
Описание		Резервуар	Стенд
A	мм	1390	1500
B	мм	1160	550
C	мм	170	850
Объем хранения		-	2 x 200
Объем собир. жид-сти	л	270	-




LTEC ОПОРЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ БОЧЕК

ART. P6811

Опоры для горизонтального хранения бочек, цвет: синий RAL 5010.

Cod. Tec.		P6811F1	P6811F2
GR80	Euro	(98,00)	(145,00)
A	мм	600	1180
B	мм		600
C	мм		380
Размер		1 x 200	2 x 200



КРУГЛОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ БОЧЕК

ART. P6812

Круглое основание для перемещения бочки на 200 л с четырьмя колесиками диаметром 100 мм.

Cod. Tec.		P681200
GR80	Euro	(159,00)
Нагрузка		1 x 200




LTEC ТЕЛЕЖКА С ПОДДОНОМ ДЛЯ БОЧЕК

ART. P6813

Тележка, специально разработанная для перевозки бочек на месте производства, предусматривает вертикальное или горизонтальное хранения 1 или 2 бочек (соответствующие детали поставляются дополнительно). Оснащена ручкой, двумя фиксированными колесиками и двумя вращающимися колесиками с тормозным механизмом.

Cod. Tec.		P6813F1	P6813F2
GR80	Euro	(367,00)	(450,00)
A	мм	1340	860
B	мм	850	860
C	мм		1170
D	мм	220	330
E	мм		190
Размер		1 вертикальная бочка	2 вертикальных бочки или 1 горизонтальная



LTEC ПОДДОНЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ БОЧЕК

ART. P6815

Изготовлена из углеродистой стали, обеспечивает безопасное хранение бочек 200 л, помещаемых непосредственно на съемной решетке, оцинкованной горячим способом.

Стандартное покрытие: Окрашена, цвет: СИНИЙ RAL 5010

Cod. Tec.	P6815F1	
GR80	Euro	(413,00)
A	мм	860
B	мм	860
C	мм	430
Размер	1 x 200	
Cod. Tec.	P6815F2	
GR80	Euro	(466,00)
A	мм	1340
B	мм	850
C	мм	330
Размер	2 x 200	
Cod. Tec.	P6815F4	
GR80	Euro	(690,00)
A	мм	2660
B	мм	850
C	мм	330
Размер	4 x 200, помещ. на решетке	
Cod. Tec.	P6815F4SQ	
GR80	Euro	(530,00)
A	мм	1340
B	мм	1250
C	мм	300
Размер	4 x 200	
Cod. Tec.	P6815F8	
GR80	Euro	(840,00)
A	мм	2720
B	мм	1250
C	мм	300
Размер	8 x 200	

БАК, ОБОРУДОВАННЫЙ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫМИ ЗНАКАМИ




LTEC ПОДДОНЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ БОЧЕК

ART. P6818

Может перемещаться с помощью вилочного погрузчика или гидравлической тележки с помощью пространства под вилки в днище. Полиэтилен обеспечивает полную защиту от коррозии. Большая площадь опорной поверхности, идеально подходящая для хранения двух или четырех бочек. Данные резервуары, изготовленные из экологически чистого полиэтилена, идеально подходят для хранения различных кислот, щелочных растворов, масел, негорючих химических веществ и прочих веществ, совместимых с полиэтиленом.

Cod. Tec.	P6818F2		P6818F4	
GR80	Euro	(444,00)		(605,00)
A	мм		1418	
B	мм	1018		1418
C	мм		515	
Размер	2 x 200		4 x 200	
Объем жидкости	л	370	590	
Нагрузка	кг	665	1000	



LTEC ПОДДОНЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ЕВРОКУБОВ

ART. P6820

Стальные поддоны для хранения еврокубов. Прочная конструкция из стали. Цвет: синий RAL 5010.

Cod. Tec.	P6820C1		P6820C2		P6820C3	
GR80	Euro	(665,00)		(1420,00)		(1649,00)
A	мм	1340		2720		3280
B	мм	1650			1315	
C	мм	620			420	
Размер	1 x 1000		2 x 1000		3 x 1000	
Объем жидкости	л		1000		1200	




LTEC ПОДДОНЫ СТАЛЬНЫЕ С НАКЛОННЫМИ ОПОРАМИ ДЛЯ ЕВРОКУБОВ

ART. P6825

Стальные поддоны для хранения еврокубов. Прочная конструкция из стали. Цвет: синий RAL 5010.

Cod. Tec.		P6825C1S
GR80	Euro	(898,00)
A	мм	1340
B	мм	1650
C	мм	1110
Размер		1 x 1000
Объем жидкости	л	1000



LTEC КОНСТРУКЦИИ СКЛАДСКИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ART. P6829

Для облегчения погрузки и разгрузки крышка контейнера поддерживается газовыми амортизаторами. Прочность крышки и двери (может запираться на висячий замок) обеспечивает защиту содержимого от несанкционированного доступа. Оснащены вентиляционной решеткой. Цвет: синий RAL 5010.

Cod. Tec.		P6829F2	P6829F4
GR80	Euro	(1393,00)	(1554,00)
A	мм	1350	
B	мм	860	1260
C	мм	1570	1540
Размер		2 x 200	4 x 200




LTEC ПОДДОНЫ ДЛЯ ЕВРОКУБОВ

ART. P6900

Может перемещаться с помощью вилочного погрузчика или гидравлической тележки с помощью пространства под вилки в днище. Полиэтилен обеспечивает полную защиту от коррозии. Большая площадь опорной поверхности, идеально подходящая для хранения одной или двух бочек. Данные резервуары, изготовленные из экологически чистого полиэтилена, идеально подходят для хранения различных кислот, щелочных растворов, масел, негорючих химических веществ и прочих веществ, совместимых с полиэтиленом.

Cod. Tec.		P6900C1	P6900C2
GR80	Euro	(954,00)	(1264,00)
A	мм	1418	2380
B	мм	1418	
C	мм	985	748
Размер		1 x 1000	2 x 1000
Объем жидкости	л	1150	1400
Нагрузка	кг	1500	2500



LTEC ПОДДОН ШТАБЕЛИРУЕМЫЙ

ART. P6910

Штабелируемый поддон из углеродистой стали для безопасного хранения бочек 200 л, помещаемых непосредственно на оцинкованной решетке. Стандартное покрытие: Окрашен, цвет: синий RAL 5010.

Cod. Tec.		P6910F2	P6910F4
GR80	Euro	(941,00)	(1030,00)
A	мм	1350	
B	мм	860	1260
C	мм	1460	1430
Размер		2 x 200	4 x 200




СТОЙКА С МЕХАНИЗМОМ БЛОКИРОВКИ

ART. P6920

Стойка из армированной пластмассы с механизмом блокировки. Решетка высокой грузоподъемности. Капленепроницаемая система блокировки на длинной и короткой сторонах обеспечивает быстроту сборки модульной конструкции. Объем: 80 л.

Cod. Tec.	P6920F2	
GR80 Euro	(209,00)	
Размер мм	1320 x 660 x 150	
Размер л	80	
Нагрузка кг	1136	



КОНСТРУКЦИИ СКЛАДСКИЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА

ART. P6950

Изготавливается из экологически чистого полиэтилена средней плоскости ЛПНП по технологии центробежного формования. Устойчив к коррозии под действием кислот, щелочей, масел. Для хранения бочек 200 л или еврокубов 1000 л.

Оснащен вентиляционными решетками на дверцах во избежание попадания газа в корпус. Монолитная цельная конструкция без сварных соединений, малая высота обеспечивает легкость доступа в ходе погрузки и разгрузки, угол открытия дверей 180°, возможность напольного крепления корпуса с помощью определенных тросов и крюков (поставляются дополнительно). Допускается перемещение только пустой емкости. Двери оснащены ручками для открывания и закрывания, а также висячим замком. Может перемещаться с помощью вилочного погрузчика благодаря специальной форме дна. Поддоны устанавливаются непосредственно в емкость для хранения. Поддон не входит в комплект.

Cod. Tec.	P6950F2		P6950F4	
GR80 Euro	(2142,00)		(4285,00)	
Размер мм	1550 x 1000 x 1940		1540 x 1600 x 2000	
Размер	2 x 200		4 x 200	
Объем жидкости л	240		470	



ART. P6955

Cod. Tec.	P6955C1	
GR80 Euro	(2484,00)	
Размер мм	1540 x 1600 x 2350	
Размер	1 x 1000	
Объем жидкости л	1080	



КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЗАГРЯЗН. И ВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ ВЕЩЕСТВ

ART. P6960

Контейнеры идеально подходят для хранения загрязняющих и воспламеняющихся материалов. Пригодны для хранения опасных веществ даже в контейнерах малого размера при использовании дополнительной системы полок под общий объем 300/1000 л.

Поставляется дополнительно за отдельную плату:

GR — вентиляционная решетка для хранения воспламеняющихся материалов.

SC — внутренняя система полок из 3 полок Ш=2000 мм x Т=500 мм для хранения контейнеров малого размера.

RA - съезды для ручных тележек.

Другие модели и дополнительные детали доступны по запросу.

Cod. Tec.	P696001Z	P696002Z	P6960GR	P6960SC	P6960RA
GR80 Euro	(2777,00)	(5259,00)	(590,00)	(804,00)	(302,00)
A est/int мм	2350/2140	3150/2940	-	-	-
B est/int мм	1150/940	2350/2140	-	-	-
C est/int мм	2365/2000		-	-	-
Объем жидкости л	300	1000	-	-	-
Площадь хранения	2 sm	6 sm	-	-	-
Пост. доп-но	-		Вентиляционная решетка	Внутренняя система полок	Съезд



ЦИСТЕРНЫ 1000 Л ИЗ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ

ART. P6965

Цистерны из вторичного сырья (пластик) с привинчиваемой крышкой нейтральных цветов.

Cod. Tec.	P6965PL	P6965MT	P6965LG
GR80 Euro	(214,00)	(209,00)	(177,00)
Размер	Л	1050	
Клапан		2"	
Паллета	Пластик	Метал	Дерево



ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ РЕМОНТА НА ВЫСОТЕ


ART. P7007

В комплекте:


- Боковая сетка для защиты оператора с газовым цилиндром для облегчения открывания и закрывания, а также хранения продукции вне эксплуатации
- Автоматически запираемая дверь с противовибрационным упором, открывающаяся только внутрь и оборудованная запорным устройством
- Резиновая противоскользящая антистатическая полка
- Противоударный корпус из полиэстера для держателей инструментов
- Защитное устройство для предотвращения соскальзывания вилок
- Фиксатор для ремня безопасности

Поставляется с:

- Руководством по техническому обслуживанию и эксплуатации с инструкцией по выполнению пусконаладочных работ согласно Законодательному декрету от 9 апреля 2008 г., № 81, пункт 3.1.4, приложение VI
- Рекламными щитами для защиты от серьезных повреждений
- Металлической табличкой с указанием технических характеристик оборудования



Cod. Tec.	P700701	P700701R
GR80 Euro	(905,00)	(996,00)
A	мм	1000
B	мм	1001
C	мм	1100 / 2110
Размер	кг	400
Вид	Стандарт	С колесами (2 фикс. и 2 самоор. с тормоз.механизмом)




ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БОЛЬШИХ МЕШКОВ

ART. P7010

Big Bag — металлическая конструкция, разработанная для повышения эффективности наполнения мешков. Мешки для сыпучих веществ растягиваются по всей длине держателя в открытом виде для облегчения утилизации и хранения отходов. Данные держатели позволяют ограничить зону утилизации отходов в пределах складского помещения. Для их легкого и безопасного перемещения могут использоваться вилочные погрузчики, поскольку держатели снабжены удобными зажимами.

Распорки можно снять и хранить внутри изделия для уменьшения его размеров и повышения удобства перемещения.

Cod. Tec.	P70101070	P70101070Z
GR80 Euro	(286,00)	(354,00)
A мм	1070	
B мм	1070	
C мм	1350	
Размер	1 мешок типа Big Bag объемом 1000 л	
Основание	Синий RAL 5010	Горячее цинкование



МЕШКИ БОЛЬШИЕ

ART. P7012

Стандартный сертифицированный Big Bag с четырьмя ремнями для подъема.

Cod. Tec.	P701201	P701202	P7012U2
GR80 Euro	(29,00)	(31,50)	(36,00)
A мм	900	900	
B мм	900	900	
C мм	1200	1200	
Размер	1000 л		
Нагрузка кг	1250	1500	1200
Форма	Кожух, закрытое дно	Кожух и нижний разгрузочный желоб	Закрытое дно
Утвержденный тип			UN 13H3Y



КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ПОДДОНОВ С СЕТЧАТЫМИ СТЕНКАМИ

ART. P7019

Контейнер-цистерна для газовых баллонов для хранения 9/12 единиц с возможностью установки навесного замка

Cod. Tec.	P70191170	P7019RA
GR80 Euro	(847,00)	(262,00)
A мм	1130	-
B мм	960	-
C мм	2100	-
Размер	9 - 12 цистерн	Съезд



КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОДДОНОВ


ART. P7030

Контейнеры поставляются без заусенцев, со скошенными закругленными углами во избежание травматизма при эксплуатации.

Обработка поверхности: Окрашивание порошковой полиэфирной краской для наружного применения с запеканием при температуре 190°C.

Стандартные расцветки: темно-синий RAL 5010 - зеленый RAL 6011 - серый RAL 7001 - оранжевый RAL 2004 - голубой RAL 5012.

Cod. Tec.		P70301B
GR80	Euro	(156,00)
A	мм	1000
B	мм	800
C	мм	500
D	мм	130
E	мм	65
Нагрузка	кг	1000
Цвет		Синий RAL 5010



ПОЛКА ДЛЯ ШТАБЕЛИРОВАНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОДДОНОВ


ART. P7040

Поддоны поставляются без заусенцев, со скошенными закругленными углами во избежание травматизма при эксплуатации.

Обработка поверхности: Окрашивание порошковой полиэфирной краской для наружного применения с запеканием при температуре 190°C.

Стандартные расцветки: темно-синий RAL 5010 - зеленый RAL 6011 - серый RAL 7001 - оранжевый RAL 2004 - голубой RAL 5012.

Cod. Tec.		P70401B
GR80	Euro	(190,00)
A	мм	1000
B	мм	800
C	мм	600
D	мм	120
E	мм	60
Нагрузка	кг	1500
Цвет		Синий RAL 5010



Сопутствующие товары

WRK ПЕРЧАТКИ С ПОЛИУРЕТАНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

Cod. Tec.	Размер	Размер EC
K23106	S	6
K23107	M	7
K23108	L	8
K23109	XL	9



Информация о продуктах в разделе K

ЛЕСТНИЦЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ

ART. P7110

Профессиональная модель для интенсивной эксплуатации, конструкция скреплена методом электрической сварки, противоскользящие плоские ступени, автоматически блокируемая платформа с предохранительным крюком, верхняя планка с емкостью для держателя инструментов и крюком для подвешивания ведра, противоскользящие подставки и предохранительный пояс с механизмом блокировки большого размера. Грузоподъемность 150 кг.

Соответствует Законодательному декрету UNI EN 14183 81/2008, ст. 113 и Законодательному декрету 206/2005, ст. 2 («Потребители»)

Cod. Tec.		P71103	P71104	P71105	P71106	P71107
GR80	Euro	(79,00)	(98,00)	(107,00)	(128,00)	(143,00)
Количество шагов		3	4	5	6	7
Н в слож. виде	м	1,45	1,75	2,00	2,30	2,60
Н платформы	м	0,70	0,95	1,20	1,45	1,70
Раскрытие	м	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60
Ширина	мм	450	480	510	540	570
Вес	кг	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30



ЛЕСТНИЦЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МНОГОПОЗИЦИОННЫЕ

ART. P7115

Телескопические алюминиевые лестницы. Может использоваться в разложенном виде с регулировкой уровня и в качестве стремянки. Противоскользящий коврик с насечками, широкое основание с большой подножкой из ПВХ для максимальной устойчивости. Петли быстрой установки. Грузоподъемность 150 кг.

Соответствует Законодательному декрету UNI EN 14183 81/2008, ст. 113 и Законодательному декрету 206/2005, ст. 2 («Потребители»)

Cod. Tec.		P711508	P711509	P711510	P711512
GR80	Euro	(194,00)	(214,00)	(247,00)	(279,00)
Количество шагов		4+4	4+5	5+5	6+6
Н в слож. виде	м	1,30		1,55	1,83
Макс.Н (стрем.)	м	2,00	2,30	2,55	3,10
Макс. Н разлож.	м	4,15	4,70	5,25	6,40
Ширина	мм		564	637	710
Вес	кг	12,50	13,50	14,70	17,00



ТАБУРЕТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ

ART. P7120

Прочная многофункциональная стремянка для профессионального использования из анодированного алюминия, плоские ступени с противоскользящим усиленным двойным профилем (320 x 230 мм), противоскользящие ножки. Грузоподъемность 150 кг.

Соответствует Законодательному декрету UNI EN 14183 81/2008, ст. 113 и Законодательному декрету 206/2005, ст. 2 («Потребители»)

Cod. Tec.		P71203	P71204
GR80	Euro	(167,00)	(205,00)
Количество шагов		3	4
Н в слож. виде	м	1,12	1,43
Н платформы	м	0,69	0,92
Раскрытие	м	0,75	1,00
Ширина	мм	497	515
Вес	кг	6,50	8



СТРЕМЯНКИ СКЛАДНЫЕ НА КОЛЕСИКАХ

ART. P7125

Алюминиевые стремянки с рабочей площадкой, собранные с использованием электросварки. Складываются для облегчения транспортировки и хранения. Плоские противоскользящие ступени. Рабочая площадка 760x440 мм с верхней планкой 1 м и подставкой под держатели для инструментов. Оснащена поручнями и ручками для подъема, а также двумя колесиками диаметром 175 мм. Тормозная система автоматически активируется при переводе стремянки в рабочее положение. Грузоподъемность 150 кг.

Соответствует Законодательному декрету 81/2008, ст. 113 и Законодательному декрету 206/2005, ст. 2 («Потребители»)

Cod. Tec.	P712506	P712508	P712510	P712512
GR80 Euro	(638,00)	(778,00)	(898,00)	(1045,00)
Количество шагов	6	8	10	12
H в слож. виде м	2,80	3,35	3,90	4,50
H платформы м	1,45	1,95	2,40	2,90
Раскрытие м	1,72	2,02	2,32	2,62
Ширина м		1,00		1,20
Вес кг	37,50	41,00	44,50	51,50



СТРЕМЯНКИ НА КОЛЕСИКАХ

ART. P7130

Изготовлена из стали, материал ступеней — алюминий. Вращающиеся резиновые колесики. Высота рабочей площадки 1,40 м. Оснащена автоматической пневматической тормозной системой. Когда пользователь наступает на первую ступень, стремянка переходит в положение блокировки. Для перемещения лестницы необходимо нажать педаль разблокировки.

Cod. Tec.	P7130150
GR80 Euro	(589,20)
Количество шагов	6
H общая м	2,45
H платформы м	1,40
Глубина м	1,20
Ширина м	0,94
Макс.грузопод. кг	150
Вес кг	53,69



WRK

W

Smart
Simplicity
Affordability



МОДУЛЬНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ


ART. P7220

Прочная автоматически укладываемая ПВХ плитка. Укладка с помощью клея или крепежных изделий. Идеально для промышленного применения.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: Промышленное производство, гаражи, склады, многофункциональные помещения, выставочные залы, станции метрополитена, аэропорты, корабли, спортивные клубы, лаборатории, типографии, места общественного пользования, платформы и т. д.

Зернистое покрытие, 10 цветов с графическим оформлением на выбор - Повышенная прочность - Огнестойкость - Защита от скольжения - Шумопоглощение - Моющееся покрытие - Возможность транспортировки вручную - Антистатическое покрытие - Устойчивость к маслу и кислотам.

Cod. Tec.	P7220G68	
GR80	Euro	15,20
Размер	мм	500 x 500
Толщина	мм	6,8
Вес	кг/м ²	8,4
Цвет		Серый



ПАНДУСЫ (СКАТЫ)

ART. P7225

Конечный элемент для спусков платформ Global 6,8

Cod. Tec.	P7225G68G		P7225G68N	
GR80	Euro	13,30		14,00
Размеры	мм	500 x 160		
Вес	кг	0,7		
Цвет		Желтый		Черный



УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ART. P7230

Угловой элемент для спусков платформ Global 6,8

Cod. Tec.	P7230G68G		P7230G68N	
GR80	Euro	9,00		9,00
Размер	мм	160 x 160		
Вес	кг	0,2		
Цвет		Желтый		Черный



МОДУЛЬНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ


ART. P7320

Прочная высокофункциональная ПВХ плитка, идеальная для пешеходных зон и помещений. Сборка с помощью клея или крепежных изделий.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: Коммерческие помещения, офисы, магазины-салоны, многофункциональные залы, выставочные залы, спортивные клубы, лаборатории, места общественного пользования. Также подходит для промышленных помещений.

Зернистое покрытие, 10 цветов с графическим оформлением на выбор - Огнестойкость - Защита от скольжения - Шумопоглощение - Моющееся покрытие - Антистатическое покрытие - Устойчивость к наиболее распространенным видам масла и кислотам.

Cod. Tec.	P7320G50	
GR80	Euro	15,00
Размер	мм	500 x 500
Толщина	мм	5,0
Вес	кг/м ²	6,4
Цвет		Серый



ПАНДУСЫ (СКАТЫ)

ART. P7325

Конечный элемент для спусков платформ Global 5

Cod. Tec.	P7325G50G		P7325G50N	
GR80	Euro	14,00		14,00
Размеры	мм	500 x 160		
Вес	кг	0,7		
Цвет		Желтый		Черный



УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ART. P7330

Угловой элемент для спусков платформ Global 5

Cod. Tec.	P7330G50G		P7330G50N	
GR80	Euro	9,00		9,00
Размер	мм	160 x 160		
Вес	кг	0,2		
Цвет		Желтый		Черный




МОДУЛЬНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

ART. P7420

Лучшая противоскользящая плитка. Сотовая структура обеспечивает оптимальную прочность и долговечность, а также ударо- и шумопоглощение. Укладка с помощью клея или крепежных изделий.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: Промышленные и коммерческие напольные покрытия. Также может использоваться в экстремальных температурных условиях.

Покрытие с насечками, 2 цвета на выбор - Прочность - Огнестойкость - Защита от скольжения - Защита от царапин - Моющееся покрытие - Износостойкость - Шумопоглощение.




Cod. Tec.	P7420ULT	
GR80	Euro	12,00
Размер	мм	470 x 470
Толщина	мм	14
Вес	кг/м ²	6,8
Цвет	Черный	

ПАНДУСЫ (СКАТЫ)

ART. P7425

Конечный элемент для спусков платформ Ultragrip. Для этого типа платформ углы не требуются, поскольку они включены в съезды.

Cod. Tec.	P7425ULTG		P7425ULTN	
GR80	Euro	14,00	14,00	
Размеры	мм	470 x 160		
Цвет		Желтый	Черный	
Соединение		Штыревой		




Cod. Tec.	P7425ULTGF		P7425ULTNF	
GR80	Euro	14,00	14,00	
Размеры	мм	470 x 160		
Цвет		Желтый	Черный	
Соединение		Гнездовой		

МОДУЛЬНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

ART. P7500

- Полиэтилен низкой плотности
- Имеет изолирующие свойства, устойчив к растворителям, кислотам и жирам
- Характеризуется высокой устойчивостью к скольжению и ударопоглощением
- Установка в обоих направлениях
- Цвет: серый
- Материал пригоден для покрытий любых поверхностей и рабочих зон как в помещении, так и вне помещения




Cod. Tec.	P750060X60	P7500ANG	P7500LAT	
GR80	Euro	52,00	16,80	28,00
Модуль	Платформа	Угловая рейка	Боковая рейка	
Размер	мм	200 x 200 x 50h	600 x 200 x 50h	
Размер	кг/дм ²	500		

МОДУЛЬНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ ПОЛЬЭТИЛИНА

ART. P7510

Модульные напольные покрытия изготовлены из изоляционного полиэтилена, легко устанавливаются благодаря системе зацепления между элементами. Они позволяют создавать нескользящие полы любого размера. Испытаны на рабочее напряжение до 3 кВ, имеют напряжение разряда 20 кВ, предел текучести 840 кН на квадратный метр. Рабочая нагрузка составляет 210-280 кН на кв.м. Поставляются с боковыми и угловыми пандусами.

- Стандартный цвет: зеленый
- Цвета по запросу: черный, нейтральный, красный, синий и светло-коричневый (минимальная упаковка по 10 штук)
- Пандусы и углы: черный полиэтилен



Cod. Tec.	P751050X50GR	
GR80	Euro	14,60
Тип поверхности	Решетка	
Материал - цвет	Зеленый полиэтилен	
Размер	мм	500 x 500 x 25h
Размер	м ²	210-280 кН
		10

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ ПРОКЛАДОК ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА P7510

ART. P7511

Вспомогательные детали для прокладок из полиэтилена P7510.

Cod. Tec.	P751113AN	P751150FE	P751150MS
GR80 Euro	4,20	6,70	6,70
Вспомогательное оборудование	Угол	Съезд	
Вид крепления	Штыревой/Гнездовой	Гнездовой	Штыревой
Материал - цвет	Полиэтилен черного цвета		
Тип поверхности	Полный		
Размер мм	130 x 130 x 0/25h	500 x 130 x 0/25h	
Размер м ²	210-280 кН		




ПАНДУС МОДУЛЬНЫЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА

ART. P7515

Полностью модульная система напольных покрытий, обеспечивающая полное прилегание к поверхности. Доступны также негорючая и проводящая версии. Максимальное рабочее напряжение: 3 кВ. Предельная нагрузка: приблизительно 710 кН на кв. м., рабочая нагрузка: 180—240 кН на кв. м. Поставляется в комплекте с боковым и угловым соединением для устройства функциональных напольных покрытий.

- Стандартный цвет: Зеленый
- Цвет по запросу: светло-коричневый (в упаковке минимум 10 штук)
- Угловой съезд: Полиэтилен, цвет: черный

Cod. Tec.	P751550X50P
GR80 Euro	21,60
Тип поверхности	Полный
Материал - цвет	Зеленый полипропилен
Размер мм	500 x 500 x 25h
Размер м ²	180-240 кН



ART. P7516

Вспомогательные детали для прокладок из полиэтилена P7515

Cod. Tec.	P751613AN	P751650FE	P751650MS
GR80 Euro	4,20	6,70	(6,70)
Вспомогательное оборудование	Угол	Съезд	
Вид крепления	Штыревой/Гнездовой	Гнездовой	Штыревой
Материал - цвет	Черный полипропилен		
Тип поверхности	Полный		
Размер мм	130 x 130 x 0/25h	500 x 130 x 0/25h	
Размер м ²	210-240 кН		



Сопутствующие товары

ПЕРЧАТКИ С ПОЛИУРЕТАНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ, УСТОЙЧИВЫМ К РЕЗАНИЮ

Cod. Tec.	Размер EC
K234007	7
K234008	8
K234009	9
K234010	10

Информация о продуктах в разделе K



my FOAM

Рациональное использование пространств для экономного и безопасного производства!


ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПЕНОМАТЕРИАЛ

Теперь Вы можете создавать ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ модули, подходящие для Вашего профессионального инструмента в целях его защиты, и после их снятия всегда хранить их в чистом виде под рукой. Благодаря исполнению из пены они могут использоваться в трех-мерных формах инструментов, которые уже занесены в каталог, либо модифицироваться в соответствии с требованиями заказчиков путем отсылки их собственного специфического инструмента на сканирование.

ПРОСТОЙ КОНТРОЛЬ

Двухцветная пена с поверхностным слоем темного цвета и светлым фоном, он способствует облегчению проверки комплектности vistro набора и не позволит Вам забыть какой бы то ни было инструмент. Идеален для рационального использования оборудования в цеху сточки зрения экономного производства.

choose
your color



90 mm
60 mm
45 mm
30 mm

4
different
thicknesses



Богатая и полная база данных позволяет Вам производить выбор схем ручного инструмента наиболее значимого производителя.



С услугой My Foam можно создавать полностью соответствующие требованиям заказчика модули-пеногенераторы благодаря редактору с 3D графикой и прогрессивному машинному оборудованию.



Нужна ли Вам опора для специального инструмента?

Отправьте свой продукт в My Foam и получите свою эксклюзивную опору!